

レジメ一覧

2021/11/24 時点

診療科	コード	レジメ名	バージョン	コメント	投与 日数	休養 期間	薬剤情報
							薬品名: 数量 投与日
外科	A03	乳癌 (ドセタキセル)		3週1コースとしての返す	1	20	生理食塩液 50ml : 50ml Day1 生理食塩液 100ml : 100ml Day1 デキサート注射液[デカドロン] 3.3mg/mL:6.6mg Day1 5%ブドウ糖注 250ml : 250ml Day1 ドセタキセル注:75mg/m Day1
外科	A04	乳癌 (カドサイラ)		3週1コースとしての返す	1	20	カドサイラ点滴静注用:3.6mg/kg Day1 生理食塩液 250ml : 250ml Day1 生理食塩液 100ml : 100ml Day1 デキサート注射液[デカドロン] 3.3mg/mL:6.6mg Day1 生理食塩液 50ml : 50ml Day1
外科	A05-1	乳癌 (ハーセプチンB法: 初回)		3週で1コース	1	20	生理食塩液 50ml : 50ml Day1 ハーセプチン注:8mg/kg Day1 生理食塩液 250ml : 1袋 Day1
外科	A05-2	乳癌 (ハーセプチンB法: 2回目以降)		3週で1コース	1	20	生理食塩液 50ml : 50ml Day1 ハーセプチン注:6mg/kg Day1 生理食塩液 250ml : 1袋 Day1
外科	A06	乳癌 (FEC100)		3週1コース	1	20	デキサート注射液[デカドロン] 3.3mg/mL:3A Day1 アロキシン点滴静注「リッパ」0.75mg/50mL:1袋 Day1 エリヒン注:100mg/m Day1 生理食塩液 50ml : 1瓶 Day1 エンドキサン注:500mg/m Day1 5-FU注:500mg/m Day1 生理食塩液 100ml : 100ml Day1 生理食塩液 50ml : 50ml Day1
外科	A07-1	乳癌 (パクリタキセル+ハーセプチンB法: 初回)		3週を1コースとして繰り返す	3	6	ハーセプチン注:8mg/kg Day1 生理食塩液 250ml : 250ml Day1 生理食塩液 100ml : 100ml Day1 Day8 Day15 ポラミン注 5mg/ml : 1A Day1 Day8 Day15 デキサート注射液[デカドロン] 3.3mg/mL:16.5mg Day1 Day8 Day15 フモチジン注射用[「リッパ」] 2.0mg:1A Day1 Day8 Day15 5%ブドウ糖注 250ml : 250ml Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注:80mg/m Day1 Day8 Day15 生理食塩液 50ml : 50ml Day1 Day8 Day15
外科	A07-2	乳癌 (パクリタキセル+ハーセプチンB法: 2回目以降)		3週を1コースとして繰り返す	3	6	ハーセプチン注:6mg/kg Day1 生理食塩液 250ml : 250ml Day1 生理食塩液 100ml : 100ml Day1 Day8 Day15 ポラミン注 5mg/ml : 1A Day1 Day8 Day15 デキサート注射液[デカドロン] 3.3mg/mL:16.5mg Day1 Day8 Day15 フモチジン注射用[「リッパ」] 2.0mg:1A Day1 Day8 Day15 5%ブドウ糖注 250ml : 250ml Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注:80mg/m Day1 Day8 Day15 生理食塩液 50ml : 50ml Day1 Day8 Day15
外科	A08	乳癌 (TC:ドセタキセル (60mg/m)+エンドキサン)		3週1コース	1	20	エンドキサン注:600mg/m Day1 生理食塩液 100ml : 100ml Day1 生理食塩液 50ml : 50ml Day1 デキサート注射液[デカドロン] 3.3mg/mL:6.6mg Day1 ドセタキセル注:60mg/m Day1 5%ブドウ糖注 250ml : 250ml Day1
外科	A09	乳癌 (アブラキサン)		3週を1コース	1	20	生理食塩液 50ml : 50ml Day1 デキサート注射液[デカドロン] 3.3mg/mL:1A Day1 アブラキサン点滴静注用 100mg:260mg/m Day1 生理食塩液 100ml : 100ml Day1
外科	A10	乳癌 (ハラヴェン)		3週1コースとして繰り返す	2	13	生理食塩液 50ml : 1瓶 Day1 Day8 ハラヴェン静注1mg/2mL:1.4mg/m Day1 Day8
外科	A11-1	乳癌 (ドセタキセル+ハーセプチンB法: 初回)		3週を1コースとして繰り返す	1	20	ハーセプチン注:8mg/kg Day1 生理食塩液 250ml : 250ml Day1 生理食塩液 100ml : 100ml Day1 ポラミン注 5mg/ml : 1A Day1 デキサート注射液[デカドロン] 3.3mg/mL:16.5mg Day1 フモチジン注射用[「リッパ」] 2.0mg:1A Day1 5%ブドウ糖注 250ml : 250ml Day1 ドセタキセル注:60mg/m Day1 生理食塩液 50ml : 50ml Day1
外科	A11-2	乳癌 (ドセタキセル+ハーセプチンB法: 2回目以降)		3週を1コースとして繰り返す	1	20	ハーセプチン注:6mg/kg Day1 生理食塩液 250ml : 250ml Day1 生理食塩液 100ml : 100ml Day1 ポラミン注 5mg/ml : 1A Day1 デキサート注射液[デカドロン] 3.3mg/mL:16.5mg Day1 フモチジン注射用[「リッパ」] 2.0mg:1A Day1 5%ブドウ糖注 250ml : 250ml Day1 ドセタキセル注:60mg/m Day1 生理食塩液 50ml : 50ml Day1
外科	A12-1	乳癌 (ナベルピン+ハーセプチンB法: 初回)		3週を1コースとして繰り返す	2	13	ハーセプチン注:8mg/kg Day1 生理食塩液 250ml : 250ml Day1 生理食塩液 250ml : 1袋 Day1 Day8 ナベルピン注:25mg/m Day1 Day8 生理食塩液 50ml : 1瓶 Day1 Day8 生理食塩液 50ml : 50ml Day1 Day8
外科	A12-2	乳癌 (ナベルピン+ハーセプチンB法: 2回目以降)		3週を1コースとして繰り返す	2	13	ハーセプチン注:6mg/kg Day1 生理食塩液 250ml : 250ml Day1 生理食塩液 250ml : 1袋 Day1 Day8 ナベルピン注:25mg/m Day1 Day8 生理食塩液 50ml : 1瓶 Day1 Day8 生理食塩液 50ml : 50ml Day1 Day8
外科	A13-1	乳癌 (アバスチン+パクリタキセル)		4週を1コースとして繰り返す	3	13	デキサート注射液[デカドロン] 3.3mg/mL:2A Day1 Day8 Day15 フモチジン注射用[「リッパ」] 2.0mg:1A Day1 Day8 Day15 生理食塩液 100ml : 1瓶 Day1 Day8 Day15 アバスチン点滴静注用:10mg/kg Day1 Day15 生理食塩液 100ml : 100ml Day1 Day15 生理食塩液 50ml : 1瓶 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注[「サイ」]:80mg/m Day1 Day8 Day15 5%ブドウ糖注 250ml : 250ml Day1 Day8 Day15
外科	A13-2	乳癌 (アバスチン+パクリタキセル: 1投1休)		2週を1コースとして繰り返す	1	13	パクリタキセル注[「サイ」]:80mg/m Day1 5%ブドウ糖注 250ml : 250ml Day1 生理食塩液 50ml : 1瓶 Day1 アバスチン点滴静注用:10mg/kg Day1 生理食塩液 100ml : 100ml Day1 デキサート注射液[デカドロン] 3.3mg/mL:2A Day1 フモチジン注射用[「リッパ」] 2.0mg:1A Day1 生理食塩液 100ml : 1瓶 Day1
外科	A14	乳癌 (TC:ドセタキセル (75mg/m)+エンドキサン)		3週1コース	1	20	エンドキサン注:600mg/m Day1 生理食塩液 100ml : 100ml Day1 生理食塩液 50ml : 50ml Day1 デキサート注射液[デカドロン] 3.3mg/mL:6.6mg Day1 ドセタキセル注:75mg/m Day1 5%ブドウ糖注 250ml : 250ml Day1

外科	A15-1	乳癌 (12週コースパクリタキセル: 1回目)	12週を1コースとして繰り返す	1	6	生理食塩液 5 0 m l : 50m l Day1 生理食塩液 1 0 0 m l : 100m l Day1 ボラミン注 5 mg / m l : 1A Day1 デキサート注射液[チカドロン] 3 . 3 mg / m l : 9.9m g Day1 フモチジン注射液[ドクタール] 2 0 mg : 1A Day1 5%ブドウ糖注 2 5 0 m l : 250m l Day1 パクリタキセル注 [タキソール]: 80m g / m l Day1
外科	A15-2	乳癌 (12週コースパクリタキセル: 2回目)	12週を1コースとして繰り返す	1	6	生理食塩液 5 0 m l : 50m l Day1 生理食塩液 1 0 0 m l : 100m l Day1 ボラミン注 5 mg / m l : 1A Day1 デキサート注射液[チカドロン] 3 . 3 mg / m l : 6.6m g Day1 フモチジン注射液[ドクタール] 2 0 mg : 1A Day1 5%ブドウ糖注 2 5 0 m l : 250m l Day1 パクリタキセル注 [タキソール]: 80m g / m l Day1
外科	A15-3	乳癌 (12週コースパクリタキセル: 3-12回目)	12週を1コースとして繰り返す	10	13	5%ブドウ糖注 2 5 0 m l : 250m l Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day50 Day57 Day64 パクリタキセル注 [タキソール]: 80m g / m l Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day50 Day57 Day64 生理食塩液 5 0 m l : 50m l Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day50 Day57 Day64 生理食塩液 1 0 0 m l : 100m l Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day50 Day57 Day64 ボラミン注 5 mg / m l : 1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day50 Day57 Day64 デキサート注射液[チカドロン] 3 . 3 mg / m l : 3.3m g Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day50 Day57 Day64 フモチジン注射液[ドクタール] 2 0 mg : 1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day50 Day57 Day64
外科	A16-1	乳癌(weekly)パクリタキセル+7A7B治療法: 初回)	4週を1コースとして繰り返す	15	13	5%ブドウ糖注 2 5 0 m l : 250m l Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注 [タキソール]: 80m g / m l Day1 Day8 Day15 生理食塩液 5 0 m l : 50m l Day1 Day8 Day15 生理食塩液 1 0 0 m l : 100m l Day1 Day8 Day15 ボラミン注 5 mg / m l : 1A Day1 Day8 Day15 デキサート注射液[チカドロン] 3 . 3 mg / m l : 3.3m g Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day50 Day57 Day64 フモチジン注射液[ドクタール] 2 0 mg : 1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 Day50 Day57 Day64 アスチナ点滴静注用: 10m g / kg Day1 Day15 デキサート注射液[チカドロン] 3 . 3 mg / m l : 6.6m g Day8 デキサート注射液[チカドロン] 3 . 3 mg / m l : 3.3m g Day15
外科	A16-2	乳癌(weekly)パクリタキセル+7A7B治療法: 2コース目以降)	4週を1コースとして繰り返す	15	13	5%ブドウ糖注 2 5 0 m l : 250m l Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注 [タキソール]: 80m g / m l Day1 Day8 Day15 生理食塩液 5 0 m l : 50m l Day1 Day8 Day15 生理食塩液 1 0 0 m l : 100m l Day1 Day8 Day15 ボラミン注 5 mg / m l : 1A Day1 Day8 Day15 デキサート注射液[チカドロン] 3 . 3 mg / m l : 3.3m g Day1 Day8 Day15 フモチジン注射液[ドクタール] 2 0 mg : 1A Day1 Day8 Day15 アスチナ点滴静注用: 10m g / kg Day1 Day15
外科	A17	乳癌 (EC : エピルビシン+エンドキサン)	2週1コース	1	13	デキサート注射液[チカドロン] 3 . 3 mg / m l : 3A Day1 アロキシ点滴静注[アキ] 0.75mg / 50m l : 1袋 Day1 エピルビシン注: 90m g / m l Day1 生理食塩液 5 0 m l : 50m l Day1 エンドキサン注: 600m g / m l Day1 生理食塩液 1 0 0 m l : 100m l Day1
外科	A18	乳癌 (FEC75)	3週1コース	1	20	デキサート注射液[チカドロン] 3 . 3 mg / m l : 3A Day1 アロキシ点滴静注[アキ] 0.75mg / 50m l : 1袋 Day1 エピルビシン注: 75m g / m l Day1 生理食塩液 5 0 m l : 50m l Day1 エンドキサン注: 500m g / m l Day1 5 - F U注: 500m g / m l Day1 生理食塩液 1 0 0 m l : 100m l Day1 生理食塩液 5 0 m l : 50m l Day1
外科	B01	肺腫瘍 (TS-1+ジェムゲール)	3週を1コースとして繰り返す	2	6	生理食塩液 5 0 m l : 50m l Day8 Day15 アロキシ点滴静注[アキ] 0.75mg / 50m l : 1袋 Day8 Day15 デキサート注射液[チカドロン] 3 . 3 mg / m l : 1A Day8 Day15 ジェムゲール注: 1000m g / m l Day8 Day15 生理食塩液 1 0 0 m l : 100m l Day8 Day15
外科	D01-1	進行・再発乳癌 (ナベルピン: 2投1休)	3週を1コースとして繰り返す	2	13	生理食塩液 5 0 m l : 50m l Day1 Day8 5%ブドウ糖注 2 5 0 m l : 250m l Day1 Day8 ナベルピン注: 25m g / m l Day1 Day8
外科	D01-2	進行・再発乳癌 (ナベルピン: 1投2休)	3週を1コースとして繰り返す	1	20	生理食塩液 5 0 m l : 50m l Day1 5%ブドウ糖注 2 5 0 m l : 250m l Day1 ナベルピン注: 25m g / m l Day1
外科	D02	手術不能または再発乳癌 (ジェムゲール)	3週1コースとして繰り返す	2	13	アロキシ点滴静注[アキ] 0.75mg / 50m l : 1袋 Day1 Day8 デキサート注射液[チカドロン] 3 . 3 mg / m l : 6.6m g Day1 Day8 ジェムゲール注: 1250m g / m l Day1 Day8 生理食塩液 1 0 0 m l : 100m l Day1 Day8 生理食塩液 5 0 m l : 50m l Day1 Day8
外科	D03-1	進行・再発乳癌 (ハーセプチン+ドクタール: 初回)	3週1コースとして繰り返す	1	20	ハーセプチン点滴静注 420m g : 840m g Day1 生理食塩液 2 5 0 m l : 250m l Day1 生理食塩液 5 0 m l : 50m l Day1 ハーセプチン注: 8m g / kg Day1
外科	D03-2	進行・再発乳癌 (ハーセプチン+ドクタール: 2回目以降)	3週1コースとして繰り返す	1	20	ハーセプチン点滴静注 420m g : 420m g Day1 生理食塩液 2 5 0 m l : 250m l Day1 生理食塩液 5 0 m l : 50m l Day1 ハーセプチン注: 6m g / kg Day1
外科	D04-1	進行・再発乳癌 (ハーセプチン+ドクタール+ドクタール: 初回)	3週1コースとして繰り返す	1	20	ハーセプチン点滴静注 420m g : 840m g Day1 生理食塩液 2 5 0 m l : 250m l Day1 生理食塩液 5 0 m l : 50m l Day1 ハーセプチン注: 8m g / kg Day1 生理食塩液 1 0 0 m l : 100m l Day1 デキサート注射液[チカドロン] 3 . 3 mg / m l : 6.6m g Day1 5%ブドウ糖注 2 5 0 m l : 250m l Day1 ドクタール注: 75m g / m l Day1
外科	D04-2	進行・再発乳癌 (ハーセプチン+ドクタール+ドクタール: 2回目以降)	3週1コースとして繰り返す	1	20	ハーセプチン点滴静注 420m g : 420m g Day1 生理食塩液 2 5 0 m l : 250m l Day1 生理食塩液 5 0 m l : 50m l Day1 ハーセプチン注: 6m g / kg Day1 生理食塩液 1 0 0 m l : 100m l Day1 デキサート注射液[チカドロン] 3 . 3 mg / m l : 6.6m g Day1 5%ブドウ糖注 2 5 0 m l : 250m l Day1 ドクタール注: 75m g / m l Day1
外科	F01	大腸癌、胆道癌(TS-1+low dose)アキ)	3週を1コースとして繰り返す	2	13	生理食塩液 5 0 m l : 50m l Day1 Day8 アロキシ点滴静注[アキ] 0.75mg / 50m l : 1袋 Day1 Day8 シスプラチン点滴静注[プラチン]: 10m g / m l Day1 Day8 生理食塩液 5 0 0 m l : 500m l Day1 Day8
外科	G01	胃癌 (TS-1+カンプト)	3週を1コースとして6コース繰り返す	2	13	生理食塩液 5 0 m l : 50m l Day1 Day8 アロキシ点滴静注[アキ] 0.75mg / 50m l : 1袋 Day1 Day8 デキサート注射液[チカドロン] 3 . 3 mg / m l : 6.6m g Day1 Day8 カンプト注: 80m g / m l Day1 Day8 5%ブドウ糖注 2 5 0 m l : 250m l Day1 Day8

外科	G02	胃癌 (TS-1+パクリタキセル)	3週を1コースとして繰り返す	2	13	アロキシ点滴静注 [®] ヲガ [®] 0.75mg/50mL:1袋 Day1 Day8 生理食塩液 5 0 m l :50m l Day1 Day8 フモチジン注射用 [®] [タ] [®] 2 0 mg:1A Day1 Day8 デキサート注射液 [®] [チカドロン] [®] 3 . 3 mg/mL:6.6m g Day1 Day8 ボラミン注 5 mg / m l :1A Day1 Day8 生理食塩液 1 0 0 m l :100m l Day1 Day8 パクリタキセル注 [タキソール]:50m g/m Day1 Day8 5%ブドウ糖注 2 5 0 m l :250m l Day1 Day8
外科	G03	胃癌 (カンプト+low doseシスプラチン)	2週を1コースとして繰り返す	1	13	生理食塩液 5 0 0 m l :1瓶 Day1 アロキシ点滴静注 [®] ヲガ [®] 0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液 [®] [チカドロン] [®] 3 . 3 mg/mL:6.6m g Day1 カンプト注:70m g/m Day1 生理食塩液 5 0 0 m l :500m l Day1 シスプラチン点滴静注液[アリアチン]:30m g/m Day1
外科	G04	乳癌、胃癌 (weekly パクリタキセル)	4週を1コースとして繰り返す	3	13	生理食塩液 5 0 m l :50m l Day1 Day8 Day15 生理食塩液 1 0 0 m l :100m l Day1 Day8 Day15 デキサート注射液 [®] [チカドロン] [®] 3 . 3 mg/mL:6.6m g Day1 Day8 Day15 フモチジン注射用 [®] [タ] [®] 2 0 mg:1A Day1 Day8 Day15 生理食塩液 5 0 0 m l :500m l Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注 [タキソール]:80m g/m Day1 Day8 Day15
外科	G06	胃癌 (ドセタキセル+TS-1)	3週を1コースとして繰り返す	1	20	生理食塩液 5 0 m l :50m l Day1 アロキシ点滴静注 [®] ヲガ [®] 0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液 [®] [チカドロン] [®] 3 . 3 mg/mL:6.6m g Day1 5%ブドウ糖注 2 5 0 m l :250m l Day1 ドセタキセル注:40m g/m Day1
外科	H01	大腸癌 (Modified FOLFOX 6)	2週を1コースとして6コース繰り返す	1	13	5%ブドウ糖注 5 0 m l :50m l Day1 生理食塩液 5 0 m l :1瓶 Day1 アロキシ点滴静注 [®] ヲガ [®] 0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液 [®] [チカドロン] [®] 3 . 3 mg/mL:6.6m g Day1 エルフラット点滴静注液:85m g/m Day1 5%ブドウ糖注 2 5 0 m l :250m l Day1 レボリナート注[アインボリン]:200m g/m Day1 5 - F U注:400m g/m Day1 5 - F U注:2400m g/m Day1 生理食塩液 1 0 0 m l :100m l Day1
外科	H02	大腸癌 (FOLFIRI)	2週を1コースとして6コース繰り返す	1	13	生理食塩液 5 0 m l :50m l Day1 アロキシ点滴静注 [®] ヲガ [®] 0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液 [®] [チカドロン] [®] 3 . 3 mg/mL:6.6m g Day1 5%ブドウ糖注 2 5 0 m l :250m l Day1 カンプト注:150m g/m Day1 レボリナート注[アインボリン]:200m g/m Day1 5 - F U注:400m g/m Day1 生理食塩液 1 0 0 m l :100m l Day1 5 - F U注:2400m g/m Day1
外科	H05	大腸癌 (アバチン+XELOX)	3週を1コースとして繰り返す	1	20	5%ブドウ糖注 5 0 m l :50m l Day1 アバチン点滴静注用:7.5m g/kg Day1 生理食塩液 1 0 0 m l :1瓶 Day1 アロキシ点滴静注 [®] ヲガ [®] 0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液 [®] [チカドロン] [®] 3 . 3 mg/mL:6.6m g Day1 エルフラット点滴静注液:130m g/m Day1 5%ブドウ糖注 2 5 0 m l :250m l Day1
外科	H06	大腸癌 (アバチン+ゼローダ)	3週を1コースとして繰り返す	1	20	生理食塩液 5 0 m l :50m l Day1 アバチン点滴静注用:7.5m g/kg Day1 生理食塩液 1 0 0 m l :1瓶 Day1
外科	H07	大腸癌(アバチン+mFOLFOX6 : AVA5mg/kg)	2週ごとに繰り返す	1	13	5%ブドウ糖注 5 0 m l :50m l Day1 生理食塩液 5 0 m l :1瓶 Day1 アバチン点滴静注用:5m g/kg Day1 生理食塩液 1 0 0 m l :100m l Day1 アロキシ点滴静注 [®] ヲガ [®] 0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液 [®] [チカドロン] [®] 3 . 3 mg/mL:6.6m g Day1 エルフラット点滴静注液:85m g/m Day1 5%ブドウ糖注 2 5 0 m l :250m l Day1 レボリナート注[アインボリン]:200m g/m Day1 5 - F U注:400m g/m Day1 5 - F U注:2400m g/m Day1
外科	H08-1	大腸癌 (7-ヒタキル+カプト : 1クル目)	7週を1コースとして繰り返す	7	6	ボラミン注 5 mg / m l :1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 デキサート注射液 [®] [チカドロン] [®] 3 . 3 mg/mL:2A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 生理食塩液 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 アロキシ点滴静注 [®] ヲガ [®] 0.75mg/50mL:1袋 Day1 Day15 Day29 アービタックス注射液100mg:400m g/m Day1 生理食塩液 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 カンプト注:150m g/m Day1 Day15 Day29 5%ブドウ糖注 2 5 0 m l :1瓶 Day1 Day15 Day29 生理食塩液 5 0 m l :1瓶 Day1 Day15 Day29 アービタックス注射液100mg:250m g/m Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43
外科	H08-2	大腸癌 (7-ヒタキル+カプト : 2クル目以降)	7週を1コースとして繰り返す	7	6	ボラミン注 5 mg / m l :1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 デキサート注射液 [®] [チカドロン] [®] 3 . 3 mg/mL:2A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 生理食塩液 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 アロキシ点滴静注 [®] ヲガ [®] 0.75mg/50mL:1袋 Day1 Day15 Day29 アービタックス注射液100mg:250m g/m Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 カンプト注:150m g/m Day1 Day15 Day29 5%ブドウ糖注 2 5 0 m l :1瓶 Day1 Day15 Day29 生理食塩液 5 0 m l :1瓶 Day1 Day15 Day29
外科	H10	大腸癌 (XELOX)	3週を1コースとして繰り返す	1	20	アロキシ点滴静注 [®] ヲガ [®] 0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液 [®] [チカドロン] [®] 3 . 3 mg/mL:2A Day1 エルフラット点滴静注液:130m g/m Day1 5%ブドウ糖注 2 5 0 m l :250m l Day1 5%ブドウ糖注 5 0 m l :50m l Day1
外科	H11-1	大腸癌 (7-ヒタキル+mFOLFOX6 : 19クル目)		2	6	生理食塩液 1 0 0 m l :100m l Day1 5 - F U注:2400m g/m Day1 生理食塩液 5 0 m l :50m l Day1 ボラミン注 5 mg / m l :1A Day1 Day8 デキサート注射液 [®] [チカドロン] [®] 3 . 3 mg/mL:6.6m g Day1 Day8 生理食塩液 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 アービタックス注射液100mg:400m g/m Day1 生理食塩液 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day8 5%ブドウ糖注 5 0 m l :50m l Day1 5 - F U注:400m g/m Day1 5%ブドウ糖注 2 5 0 m l :250m l Day1 レボリナート注[アインボリン]:200m g/m Day1 アロキシ点滴静注 [®] ヲガ [®] 0.75mg/50mL:1袋 Day1 エルフラット点滴静注液:85m g/m Day1 アービタックス注射液100mg:250m g/m Day8
外科	H11-2	大腸癌 (7-ヒタキル+mFOLFOX6 : 29クル目以降)	2週ごとに繰り返す	2	6	生理食塩液 1 0 0 m l :100m l Day1 5 - F U注:2400m g/m Day1 生理食塩液 5 0 m l :50m l Day1 ボラミン注 5 mg / m l :1A Day1 Day8 デキサート注射液 [®] [チカドロン] [®] 3 . 3 mg/mL:6.6m g Day1 Day8 生理食塩液 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 アービタックス注射液100mg:250m g/m Day1 Day8 生理食塩液 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day8 5%ブドウ糖注 5 0 m l :50m l Day1 5 - F U注:400m g/m Day1 5%ブドウ糖注 2 5 0 m l :250m l Day1 レボリナート注[アインボリン]:200m g/m Day1 アロキシ点滴静注 [®] ヲガ [®] 0.75mg/50mL:1袋 Day1 エルフラット点滴静注液:85m g/m Day1

外科	H12	大腸癌 (ベキテビックス+Modified FOLFOX6)	2週ごとに繰り返す	1	13	5%ブドウ糖注 50ml :50ml Day1 生理食塩液 50ml :50ml Day1 生理食塩液 100ml :1瓶 Day1 ベキテビックス点滴静注100mg/6mg/kg Day1 アロキシ点滴静注 β 「 γ 」0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3.3mg/mL:6.6mg Day1 5%ブドウ糖注 250ml :250ml Day1 エルブアット点滴静注:85mg/g/ml Day1 レボリナート注[アノボリン]:200mg/g/ml Day1 5-FU注:400mg/ml Day1 生理食塩液 100ml :100ml Day1 5-FU注:2400mg/g/ml Day1
外科	H13	大腸癌 (ベキテビックス+FOLFIRI)	2週ごとに繰り返す	1	13	生理食塩液 50ml :50ml Day1 生理食塩液 100ml :1瓶 Day1 ベキテビックス点滴静注100mg/6mg/kg Day1 生理食塩液 50ml :1瓶 Day1 アロキシ点滴静注 β 「 γ 」0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3.3mg/mL:6.6mg Day1 5%ブドウ糖注 250ml :250ml Day1 カンプト注:150mg/g/ml Day1 レボリナート注[アノボリン]:200mg/g/ml Day1 5-FU注:400mg/ml Day1 生理食塩液 100ml :100ml Day1 5-FU注:2400mg/g/ml Day1
外科	H14	大腸癌 (ベキテビックス単剤)	2週ごとに繰り返す	1	13	生理食塩液 100ml :1瓶 Day1 ベキテビックス点滴静注100mg/6mg/kg Day1 生理食塩液 50ml :1瓶 Day1 アロキシ点滴静注 β 「 γ 」0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3.3mg/mL:1A Day1
外科	H16	大腸癌 (アバチン+5-FU/LV : AVA5mg/kg)	2週ごとに繰り返す	1	13	アバチン点滴静注用:5mg/kg Day1 生理食塩液 100ml :1瓶 Day1 アロキシ点滴静注 β 「 γ 」0.75mg/50mL:1袋 Day1 5%ブドウ糖注 250ml :250ml Day1 レボリナート注[アノボリン]:200mg/g/ml Day1 生理食塩液 50ml :1瓶 Day1 5-FU注:400mg/ml Day1 生理食塩液 100ml :100ml Day1 5-FU注:2400mg/g/ml Day1 生理食塩液 50ml :50ml Day1
外科	H18	大腸癌(アバチン+FOLFIRI : AVA5mg/kg)	2週ごとに繰り返す	1	13	生理食塩液 50ml :1瓶 Day1 アバチン点滴静注用:5mg/kg Day1 生理食塩液 100ml :100ml Day1 アロキシ点滴静注 β 「 γ 」0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3.3mg/mL:6.6mg Day1 5%ブドウ糖注 250ml :250ml Day1 カンプト注:150mg/g/ml Day1 レボリナート注[アノボリン]:200mg/g/ml Day1 5-FU注:400mg/ml Day1 5-FU注:2400mg/g/ml Day1
外科	H19	大腸癌 (IRIS : カンプト+TS-1)	4週を1コースとして繰り返す	2	13	生理食塩液 50ml :1瓶 Day1 Day15 アロキシ点滴静注 β 「 γ 」0.75mg/50mL:1袋 Day1 Day15 デキサート注射液(デカドロン) 3.3mg/mL:2A Day1 Day15 カンプト注:125mg/g/ml Day1 Day15 5%ブドウ糖注 250ml :250ml Day1 Day15
外科	H20	大腸癌 (サイラムザ+FOLFIRI)	2週ごとに繰り返す	1	13	生理食塩液 50ml :50ml Day1 生理食塩液 250ml :1袋 Day1 サイラムザ点滴静注:8mg/kg Day1 生理食塩液 100ml :1瓶 Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3.3mg/mL:6.6mg Day1 ボラミン注 5mg/ml :1A Day1 アロキシ点滴静注 β 「 γ 」0.75mg/50mL:1袋 Day1 5%ブドウ糖注 250ml :250ml Day1 カンプト注:150mg/g/ml Day1 レボリナート注[アノボリン]:200mg/g/ml Day1 5-FU注:400mg/ml Day1 生理食塩液 100ml :100ml Day1 5-FU注:2400mg/g/ml Day1
外科	H21	大腸癌 (ロンサーフ+アバチン)	4週を1コースとして繰り返す	2	13	アバチン点滴静注用:5mg/kg Day1 Day15 生理食塩液 100ml :1瓶 Day1 Day15 生理食塩液 50ml :1瓶 Day1 Day15
外科	H22	大腸癌 (5-FU/LV)	2週ごとに繰り返す	1	13	生理食塩液 50ml :50ml Day1 アロキシ点滴静注 β 「 γ 」0.75mg/50mL:1袋 Day1 5%ブドウ糖注 250ml :250ml Day1 レボリナート注[アノボリン]:200mg/g/ml Day1 5-FU注:400mg/ml Day1 生理食塩液 100ml :100ml Day1 5-FU注:2400mg/g/ml Day1
外科	I01	肺癌、食道癌 (ジェムザール : 3投1休 7*7*1あり)	4週を1コースとして繰り返す	3	13	生理食塩液 50ml :50ml Day1 Day8 Day15 アロキシ点滴静注 β 「 γ 」0.75mg/50mL:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液(デカドロン) 3.3mg/mL:1A Day1 Day8 Day15 ジェムザール注:1000mg/ml Day1 Day8 Day15 生理食塩液 100ml :100ml Day1 Day8 Day15
外科	I02	肺癌、食道癌 (ジェムザール : 3投1休 7*7*1なし)	4週を1コースとして繰り返す	3	13	生理食塩液 50ml :50ml Day1 Day8 Day15 アロキシ点滴静注 β 「 γ 」0.75mg/50mL:1袋 Day1 Day8 Day15 ジェムザール注:1000mg/ml Day1 Day8 Day15 生理食塩液 100ml :100ml Day1 Day8 Day15
外科	J01	食道癌 (ジェムザール+シスプラチン)	3週を1コースとして繰り返す	2	13	シスプラチン点滴静注[プリプラチン]:25mg/g/ml Day1 Day8 生理食塩液 500ml :500ml Day1 Day8 アロキシ点滴静注 β 「 γ 」0.75mg/50mL:1袋 Day1 Day8 デキサート注射液(デカドロン) 3.3mg/mL:1A Day1 Day8 ジェムザール注:1000mg/ml Day1 Day8 生理食塩液 100ml :100ml Day1 Day8
産婦人科	A02	卵巣癌 (カルボプラチン+パクリタキセル : monthly)	4週を1コースとして4コース繰り返す	1	27	生理食塩液 50ml :50ml Day1 生理食塩液 100ml :100ml Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3.3mg/mL:16.5mg Day1 ボツミン注 5mg/ml :1A Day1 生理食塩液 20ml :20ml Day1 フロンテック注射用[フロンテック] 2.0mg:1A Day1 オンタセドリン注[フロンテック] 4mg/2mL:1A Day1 5%ブドウ糖注 250ml :250ml Day1 パクリタキセル注 [タキセル]:175mg/g/ml Day1 カルボプラチン注[カルボプラチン]:0mg/A Day1 生理食塩液 500ml :500ml Day1
産婦人科	A03	卵巣癌 (胚細胞腫) (BEP)	3週を1コースとして3~4コース繰り返す	7	5	ブドウ糖輸液 500ml :500ml Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 ソルテム3A輸液 (500ml) :500ml Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day15 5%ブドウ糖注 500ml :500ml Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 生理食塩液 500ml :500ml Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 イトホシ点滴静注液(5投)100mg/5mL:100mg/g/ml Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 生理食塩液 50ml :50ml Day2 Day9 Day16 プレオ注射用 (15mg/V) :2瓶 Day2 Day9 Day16 アロキシ点滴静注 β 「 γ 」0.75mg/50mL:1袋 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 20%マンニトール注射液 300ml:100ml Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 生理食塩液 500ml :300ml Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 シスプラチン点滴静注[プリプラチン]:20mg/g/ml Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 デキサート注射液(デカドロン) 3.3mg/mL:2A Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 生理食塩液 20ml :20ml Day2 Day3 Day4 Day5 Day6

産婦人科	A05	卵巣癌 (ジェムゲール)	4週を1コースとして繰り返す	3	13	生理食塩液 5 0 m l :50m l Day1 Day8 Day15 アロキシ点滴静注「パグ」0.75mg/50mL:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液(デカドロン) 3 . 3mg/mL:1A Day1 Day8 Day15 ジェムゲール注:1000mg/mi Day1 Day8 Day15 生理食塩液 1 0 0 m l :100m l Day1 Day8 Day15
産婦人科	A06	卵巣癌 (TCB)	3週を1コースとして繰り返す	1	20	生理食塩液 5 0 m l :50m l Day1 生理食塩液 1 0 0 m l :100m l Day1 アバシチン点滴静注用:15mg/kg Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3 . 3mg/mL:16.5m g Day1 ポラミン注 5 mg / m l :1A Day1 フモチジン注射用(「スチ」) 2 0mg:1A Day1 生理食塩液 5 0 m l :1瓶 Day1 オンダンセトロン注[「フラン」] 4mg/2mL:1A Day1 生理食塩液 5 0 0 m l :500m l Day1 バクシケル注 [「タキセル」]:175m g /mi Day1 生理食塩液 2 5 0 m l :250m l Day1 カルボプラチン注[「パラプラチン」]:0mg/A Day1
産婦人科	B03	卵巣癌再発 (ドセタキセル+ジェムゲール)	3週ごとに繰り返す	2	13	生理食塩液 5 0 m l :50m l Day1 Day8 デキサート注射液(デカドロン) 3 . 3mg/mL:6.6m g Day1 Day8 オンダンセトロン注[「フラン」] 4mg/2mL:1A Day1 Day8 生理食塩液 1 0 0 m l :100m l Day1 Day8 ジェムゲール注:800m g /mi Day1 Day8 ドセタキセル注:70m g /mi Day8 生理食塩液 5 0 0 m l :500m l Day8
産婦人科	B04	卵巣癌再発 (ドセタキセル+カルボプラチン)	4週を1コース	1	27	生理食塩液 5 0 m l :50m l Day1 生理食塩液 1 0 0 m l :100m l Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3 . 3mg/mL:9.9m g Day1 ポラミン注 5 mg / m l :1A Day1 生理食塩液 2 0 m l :20m l Day1 フモチジン注射用(「スチ」) 2 0mg:1A Day1 オンダンセトロン注[「フラン」] 4mg/2mL:1A Day1 生理食塩液 2 5 0 m l :250m l Day1 ドセタキセル注:70m g /mi Day1 カルボプラチン注[「パラプラチン」]:0mg/A Day1 生理食塩液 5 0 0 m l :500m l Day1
産婦人科	B05	卵巣癌再発 (TB)	3週を1コースとして繰り返す	1	20	生理食塩液 5 0 m l :50m l Day1 生理食塩液 1 0 0 m l :100m l Day1 アバシチン点滴静注用:15mg/kg Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3 . 3mg/mL:16.5m g Day1 ポラミン注 5 mg / m l :1A Day1 フモチジン注射用(「スチ」) 2 0mg:1A Day1 生理食塩液 5 0 m l :1瓶 Day1 オンダンセトロン注[「フラン」] 4mg/2mL:1A Day1 生理食塩液 5 0 0 m l :500m l Day1 バクシケル注 [「タキセル」]:175m g /mi Day1
産婦人科	B06	卵巣癌再発 (「パ」+「シ」+「ミ」+「ル」+「メ」+「フ」)	3週を1コースとして繰り返す	2	13	生理食塩液 1 0 0 m l :1瓶 Day1 Day8 アバシチン点滴静注用:15mg/kg Day1 生理食塩液 5 0 m l :1瓶 Day1 Day8 デキサート注射液(デカドロン) 3 . 3mg/mL:3A Day1 オンダンセトロン注[「フラン」] 4mg/2mL:1A Day1 Day8 ジェムゲール注:1000mg/mi Day1 Day8 生理食塩液 2 5 0 m l :1袋 Day1 カルボプラチン注[「パラプラチン」]:0mg/A Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3 . 3mg/mL:1A Day8
産婦人科	C03	子宮頸癌 (ドセタキセル+シスプラチン)	3週1コース	1	17	ソルデム3 A輸液 (5 0 0 m l) :1000m l Day1 Day4 ヴィーンF注 5 0 0 m l :500m l Day2 アロキシ点滴静注「パグ」0.75mg/50mL:1袋 Day2 デキサート注射液(デカドロン) 3 . 3mg/mL:9.9m g Day2 生理食塩液 2 5 0 m l :250m l Day2 ドセタキセル注:70m g /mi Day2 生理食塩液 5 0 0 m l :500m l Day2 シスプラチン点滴静注用[「プラチン」]:50m g /mi Day2 ヴィーンF注 5 0 0 m l :1000m l Day2 デキサート注射液(デカドロン) 3 . 3mg/mL:3.3m g Day2 生理食塩液 1 0 0 m l :100m l Day3 Day4 デキサート注射液(デカドロン) 3 . 3mg/mL:6.6m g Day3 Day4 ソルデム3 A輸液 (5 0 0 m l) :1500m l Day3
産婦人科	F01	再発婦人科癌 (加「ア」+「フ」+「カ」+「セ」: weekly)	4週を1コースとして3コース繰り返す	3	13	カルボプラチン注[「パラプラチン」]:0mg/A Day1 Day8 Day15 生理食塩液 5 0 0 m l :500m l Day1 Day8 Day15 生理食塩液 5 0 m l :50m l Day1 Day8 Day15 5%ブドウ糖注 2 5 0 m l :250m l Day1 Day8 Day15 バクシケル注 [「タキセル」]:80m g /mi Day1 Day8 Day15 生理食塩液 1 0 0 m l :100m l Day1 Day8 Day15 オンダンセトロン注[「フラン」] 4mg/2mL:1A Day1 Day8 Day15 デキサート注射液(デカドロン) 3 . 3mg/mL:16.5m g Day1 Day8 Day15 ポラミン注 5 mg / m l :1A Day1 Day8 Day15 フモチジン注射用(「スチ」) 2 0mg:1A Day1 Day8 Day15
耳鼻咽喉科	A01	頭頸部癌 (アービタックス単独: 2コース目以降)	2週を1コースとして繰り返す	1	13	ポラミン注 5 mg / m l :1A Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3 . 3mg/mL:2A Day1 生理食塩液 1 0 0 m l :1瓶 Day1 アービタックス注射液100mg:250m g /mi Day1 生理食塩液 2 5 0 m l :1袋 Day1
耳鼻咽喉科	A02	頭頸部癌 (「ア」+「セ」+「カ」+「フ」: 2コース目以降)	2週を1コースとして繰り返す	1	6	ポラミン注 5 mg / m l :1A Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3 . 3mg/mL:2A Day1 生理食塩液 1 0 0 m l :1瓶 Day1 アービタックス注射液100mg:250m g /mi Day1 生理食塩液 2 5 0 m l :1袋 Day1 5%ブドウ糖注 2 5 0 m l :1瓶 Day1 バクシケル注:80m g /mi Day1
耳鼻咽喉科	A03	頭頸部癌 (オブジーボ)	2週1コース	1	13	生理食塩液 2 5 0 m l :1袋 Day1 ★オブジーボ注240m g :1瓶 Day1 生理食塩液 5 0 m l :1瓶 Day1
消化器科	A01	食道癌 (ドセタキセル+アクリ)	3週を1コースとして繰り返す	1	20	ソルデム3 A輸液 (5 0 0 m l) :1500m l Day1 アロキシ点滴静注「パグ」0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3 . 3mg/mL:6.6m g Day1 ドセタキセル注:60m g /mi Day1 生理食塩液 5 0 0 m l :500m l Day1 アクリ静注用:60m g /mi Day1
消化器科	A02	食道癌 (FP療法)	3週を1コースとして繰り返す	4	23	5 - F U注:500mg /mi Day1 Day2 Day4 Day5 ソルデム3 A輸液 (5 0 0 m l) :2袋 Day1 Day2 Day4 Day5 シスプラチン点滴静注用[「プラチン」]:20m g /mi Day1 Day2 Day4 Day5 生理食塩液 2 5 0 m l :1袋 Day1 Day2 Day4 Day5 ヴィーンF注 5 0 0 m l :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 アロキシ点滴静注「パグ」0.75mg/50mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 デキサート注射液(デカドロン) 3 . 3mg/mL:2A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
消化器科	B01	胃癌 (DCS)	3週を1コースとして繰り返す	1	11	ソルデム3 A輸液 (5 0 0 m l) :2000m l Day7 Day8 Day9 シスプラチン点滴静注用[「プラチン」]:60m g /mi Day8 生理食塩液 5 0 0 m l :500m l Day8 ドセタキセル注:50m g /mi Day8 オンダンセトロン注[「フラン」] 4mg/2mL:4m g Day8 Day9 Day10 生理食塩液 5 0 m l :50m l Day8 Day9 Day10 デキサート注射液(デカドロン) 3 . 3mg/mL:9.9m g Day8 生理食塩液 1 0 0 m l :100m l Day8 Day9 Day10 デキサート注射液(デカドロン) 3 . 3mg/mL:6.6m g Day9 Day10 ソルデム3 A輸液 (5 0 0 m l) :1500m l Day10

消化器科	B02	胃癌 (TS-1+シスプラチン)	5 週を 1 コースとして繰り返す	1	27	ソルデム 1 輸液 (500ml) :1 袋 Day8 硫酸 Mg 補正液 1 meq/mL0.5Ea20mL:8m Day8 KCL 注 20meq/500mL:10m Day8 20%マンニトール注射液 300ml:1 瓶 Day8 アロキシ点滴静注パッケ0.75mg/50mL:1 袋 Day8 デキサート注射液(デカドロン) 3.3mg/mL:9.9mg Day8 生理食塩液 500ml :500ml Day8 シスプラチン点滴静注液[プリプラチン]:60mg/g/ml Day8
消化器科	B03	胃癌 (カンプト+low doseシスプラチン)	2 週を 1 コースとして繰り返す	1	13	生理食塩液 500ml :1 瓶 Day1 アロキシ点滴静注パッケ0.75mg/50mL:1 袋 Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3.3mg/mL:6.6mg Day1 カンプト注:70mg/ml Day1 生理食塩液 500ml :500ml Day1 シスプラチン点滴静注液[プリプラチン]:30mg/g/ml Day1
消化器科	B04	胃癌 (Weeklyバクリタキセル)	4 週を 1 コースとして繰り返す	3	13	生理食塩液 500ml :500ml Day1 Day8 Day15 バクリタキセル注 [タキセル]:80mg/g/ml Day1 Day8 Day15 生理食塩液 500ml :500ml Day1 Day8 Day15 フモチン注射液(フモチン) 2.0mg/20mg Day1 Day8 Day15 デキサート注射液(デカドロン) 3.3mg/mL:6.6mg Day1 Day8 Day15 ポラミン注 5mg/ml :1A Day1 Day8 Day15 生理食塩液 1000ml :1000ml Day1 Day8 Day15 アロキシ点滴静注パッケ0.75mg/50mL:1 袋 Day1 Day8 Day15
消化器科	B05	胃癌 (バクリタキセル+シスプラチン)	4 週を 1 コースとして繰り返す	3	13	生理食塩液 500ml :500ml Day1 Day8 Day15 シスプラチン点滴静注液[プリプラチン]:30mg/g/ml Day1 Day8 Day15 バクリタキセル注 [タキセル]:70mg/g/ml Day1 Day8 Day15 生理食塩液 500ml :500ml Day1 Day8 Day15 フモチン注射液(フモチン) 2.0mg/20mg Day1 Day8 Day15 デキサート注射液(デカドロン) 3.3mg/mL:6.6mg Day1 Day8 Day15 ポラミン注 5mg/ml :1A Day1 Day8 Day15 生理食塩液 1000ml :1000ml Day1 Day8 Day15 アロキシ点滴静注パッケ0.75mg/50mL:1 袋 Day1 Day8 Day15
消化器科	B06	胃癌 (カンプト単剤)	2 週を 1 コースとして繰り返す	1	13	生理食塩液 500ml :500ml Day1 アロキシ点滴静注パッケ0.75mg/50mL:1 袋 Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3.3mg/mL:6.6mg Day1 生理食塩液 500ml :500ml Day1 カンプト注:150mg/ml Day1
消化器科	B07	胃癌 (アブラキサン)	3 週を 1 コース	1	20	生理食塩液 500ml :500ml Day1 生理食塩液 1000ml :1000ml Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3.3mg/mL:3.3mg Day1 アブラキサン点滴静注用 100mg:260mg/ml Day1
消化器科	B08	胃癌 (ドセタキセル)	3 週を 1 コースとして繰り返す	1	20	生理食塩液 500ml :500ml Day1 アロキシ点滴静注パッケ0.75mg/50mL:1 袋 Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3.3mg/mL:6.6mg Day1 ドセタキセル注:60mg/ml Day1 5%ブドウ糖注 250ml :250ml Day1
消化器科	B09-1	胃癌 (TS-1+シスプラチン+ハーセプチン : 初回)	3 週を 1 コース	1	19	ハーセプチン注:8mg/kg Day1 生理食塩液 250ml :250ml Day1 生理食塩液 500ml :500ml Day1 生理食塩液 500ml :500ml Day1 アロキシ点滴静注パッケ0.75mg/50mL:1 袋 Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3.3mg/mL:6.6mg Day1 シスプラチン点滴静注液[プリプラチン]:60mg/g/ml Day1 ソルデム 3 A 輸液 (500ml) :500ml Day1 Day2 ラクテック注 1L (1000ml) :1000ml Day1 Day2 ラシックス注 2.0mg/2ml :1A Day1 生理食塩液 200ml :200ml Day1
消化器科	B09-2	胃癌 (TS-1+シスプラチン+ハーセプチン : 2 回目以降)	3 週を 1 コース	1	19	ハーセプチン注:6mg/kg Day1 生理食塩液 250ml :250ml Day1 生理食塩液 500ml :500ml Day1 生理食塩液 500ml :500ml Day1 アロキシ点滴静注パッケ0.75mg/50mL:1 袋 Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3.3mg/mL:6.6mg Day1 シスプラチン点滴静注液[プリプラチン]:60mg/g/ml Day1 ソルデム 3 A 輸液 (500ml) :500ml Day1 Day2 ラクテック注 1L (1000ml) :1000ml Day1 Day2 ラシックス注 2.0mg/2ml :1A Day1 生理食塩液 200ml :200ml Day1
消化器科	B10-1	胃癌 (ゼロ-ダ+シスプラチン+ハーセプチン : 初回)	3 週を 1 コース	1	19	ハーセプチン注:8mg/kg Day1 生理食塩液 250ml :250ml Day1 生理食塩液 500ml :500ml Day1 生理食塩液 500ml :500ml Day1 アロキシ点滴静注パッケ0.75mg/50mL:1 袋 Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3.3mg/mL:6.6mg Day1 シスプラチン点滴静注液[プリプラチン]:80mg/g/ml Day1 ソルデム 3 A 輸液 (500ml) :500ml Day1 Day2 ラクテック注 1L (1000ml) :1000ml Day1 Day2 ラシックス注 2.0mg/2ml :1A Day1 生理食塩液 200ml :200ml Day1
消化器科	B10-2	胃癌 (ゼロ-ダ+シスプラチン+ハーセプチン : 2 回目以降)	3 週を 1 コース	1	19	ハーセプチン注:6mg/kg Day1 生理食塩液 250ml :250ml Day1 生理食塩液 500ml :500ml Day1 生理食塩液 500ml :500ml Day1 アロキシ点滴静注パッケ0.75mg/50mL:1 袋 Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3.3mg/mL:6.6mg Day1 シスプラチン点滴静注液[プリプラチン]:80mg/g/ml Day1 ソルデム 3 A 輸液 (500ml) :500ml Day1 Day2 ラクテック注 1L (1000ml) :1000ml Day1 Day2 ラシックス注 2.0mg/2ml :1A Day1 生理食塩液 200ml :200ml Day1
消化器科	B11	胃癌 (ゼロ-ダ+シスプラチン)	3 週を 1 コース	1	19	生理食塩液 500ml :500ml Day1 アロキシ点滴静注パッケ0.75mg/50mL:1 袋 Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3.3mg/mL:6.6mg Day1 シスプラチン点滴静注液[プリプラチン]:80mg/g/ml Day1 ソルデム 3 A 輸液 (500ml) :500ml Day1 Day2 ラクテック注 1L (1000ml) :1000ml Day1 Day2 ラシックス注 2.0mg/2ml :1A Day1 生理食塩液 200ml :200ml Day1
消化器科	B12	胃癌 (TS-1 + カンプト)	4 週を 1 コースとして繰り返す	2	13	アロキシ点滴静注パッケ0.75mg/50mL:1 袋 Day1 Day15 カンプト注:100mg/ml Day1 Day15 5%ブドウ糖注 250ml :250ml Day1 Day15 生理食塩液 500ml :1 瓶 Day1 Day15
消化器科	B13	胃癌 (G-SOX : エルプラット+TS-1)	3 週を 1 コースとして繰り返す	1	20	5%ブドウ糖注 500ml :1 瓶 Day1 アロキシ点滴静注パッケ0.75mg/50mL:1 袋 Day1 エルプラット点滴静注液:100mg/ml Day1 5%ブドウ糖注 250ml :1 瓶 Day1
消化器科	B14	胃癌 (サイラムゲ+バクリタキセル)		3	13	デキサート注射液(デカドロン) 3.3mg/mL:2A Day1 Day8 Day15 ポラミン注 5mg/ml :1A Day1 Day8 Day15 フモチン注射液(フモチン) 2.0mg:1A Day1 Day8 Day15 生理食塩液 1000ml :1 瓶 Day1 Day8 Day15 生理食塩液 250ml :250ml Day1 Day8 Day15 サイラムゲ点滴静注液:8mg/kg Day1 Day15 バクリタキセル注:80mg/g/ml Day1 Day8 Day15 生理食塩液 500ml :1 瓶 Day1 Day8 Day15
消化器科	B15	胃癌 (サイラムゲ)		1	13	デキサート注射液(デカドロン) 3.3mg/mL:2A Day1 ポラミン注 5mg/ml :1A Day1 フモチン注射液(フモチン) 2.0mg:1A Day1 生理食塩液 1000ml :1 瓶 Day1 生理食塩液 250ml :250ml Day1 サイラムゲ点滴静注液:8mg/kg Day1

消化器科	B16	胃癌 (weeklyアブラキサン)	4週を1コース	3	13	アブラキサン点滴静注用100mg/100mL/mi Day1 Day8 Day15 生理食塩液500mL:50mL Day1 Day8 Day15 生理食塩液1000mL:100mL Day1 Day8 Day15 デキサート注射液(デカドロン) 3.3mg/mL:3.3mg Day1 Day8 Day15
消化器科	B17	胃癌 (サイラムザ+アブラキサン)	4週を1コース	15	13	デキサート注射液(デカドロン) 3.3mg/mL:6.6mg Day1 Day15 ボラミン注5mg/mL:1A Day1 Day15 フモチジン注射用(フモチン) 20mg:1A Day1 Day15 生理食塩液1000mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 生理食塩液250mL:1袋 Day1 Day15 サイラムザ点滴静注液:8mg/kg Day1 Day15 生理食塩液500mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 ★アブラキサン点滴静注用100mg/100mL/mi Day1 Day8 Day15 デキサート注射液(デカドロン) 3.3mg/mL:3.3mg Day8
消化器科	B18	胃癌 (オブジーボ)	2週を1コース	1	13	オブジーボ点滴静注用:240mg Day1 生理食塩液250mL:1袋 Day1 生理食塩液500mL:1瓶 Day1
消化器科	B19-1	胃癌 (ハーセプチン+XELOX 初回)	3週を1コースとして繰り返す	1	20	アロキシ点滴静注(アロキ)0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3.3mg/mL:2A Day1 エルフラット点滴静注液:130mg/mi Day1 5%ブドウ糖注250mL:250mL Day1 5%ブドウ糖注50mL:50mL Day1 ハーセプチン注:8mg/kg Day1 生理食塩液250mL:1袋 Day1 生理食塩液500mL:1瓶 Day1
消化器科	B19-2	胃癌 (ハーセプチン+XELOX 2回目以降)	3週を1コースとして繰り返す	1	20	アロキシ点滴静注(アロキ)0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3.3mg/mL:2A Day1 エルフラット点滴静注液:130mg/mi Day1 5%ブドウ糖注250mL:250mL Day1 5%ブドウ糖注50mL:50mL Day1 ハーセプチン注:6mg/kg Day1 生理食塩液250mL:1袋 Day1 生理食塩液500mL:1瓶 Day1
消化器科	C01	食道癌、胃癌 (TS-1+パクリタセル)	3週を1コースとして繰り返す	8	13	アロキシ点滴静注(アロキ)0.75mg/50mL:1袋 Day1 Day8 生理食塩液500mL:50mL Day1 Day8 フモチジン注射用(フモチン) 20mg:20mg Day1 Day8 デキサート注射液(デカドロン) 3.3mg/mL:16.5mg Day1 Day8 ボラミン注5mg/mL:1A Day1 Day8 生理食塩液1000mL:100mL Day1 Day8 パクリタセル注 [パクリール]:50mg/mi Day1 Day8 5%ブドウ糖注250mL:250mL Day1 Day8
消化器科	C02	食道癌、胃癌 (TS-1+ドセタセル)	3週を1コースとして繰り返す	1	20	生理食塩液500mL:50mL Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3.3mg/mL:6.6mg Day1 アロキシ点滴静注(アロキ)0.75mg/50mL:1袋 Day1 ドセタセル注:40mg/mi Day1 5%ブドウ糖注250mL:250mL Day1
消化器科	C03	食道癌、胃癌 (FP)	4週を1コースとして繰り返す	5	23	ラクテック注500mL:500mL Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液1000mL:100mL Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 デキサート注射液(デカドロン) 3.3mg/mL:6.6mg Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 シスプラチン点滴静注液(プリプラチン):20mg/mi Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 アロキシ点滴静注(アロキ)0.75mg/50mL:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ソルテム3A輸液(500mL):1500mL Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 5-FU注:800mg/mi Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
消化器科	D02	大腸癌、胃癌 (SOX:エルフラット+TS-1)	3週を1コースとして繰り返す	1	20	5%ブドウ糖注50mL:1瓶 Day1 アロキシ点滴静注(アロキ)0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3.3mg/mL:2A Day1 エルフラット点滴静注液:130mg/mi Day1 5%ブドウ糖注250mL:1瓶 Day1
消化器科	D03	大腸癌、胃癌 (XELOX)	3週を1コースとして繰り返す	1	20	アロキシ点滴静注(アロキ)0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3.3mg/mL:2A Day1 エルフラット点滴静注液:130mg/mi Day1 5%ブドウ糖注250mL:250mL Day1 5%ブドウ糖注50mL:50mL Day1
消化器科	E01	食道癌 (low dose FP)	4週を1コースとして繰り返す	10	16	シスプラチン点滴静注液(プリプラチン):10mg/mi Day1 Day8 生理食塩液500mL:500mL Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12 生理食塩液500mL:50mL Day1 Day8 アロキシ点滴静注(アロキ)0.75mg/50mL:1袋 Day1 Day8 デキサート注射液(デカドロン) 3.3mg/mL:9.9mg Day1 Day8 5-FU注:500mg/mi Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day9 Day10 Day11 Day12
消化器科	F01	食道癌、胃癌、食道癌(TS-1/low dose)27)	3週を1コースとして繰り返す	8	13	生理食塩液500mL:50mL Day1 Day8 オンダセトリン注(フロン)4mg/2mL:4mg Day1 Day8 生理食塩液1000mL:100mL Day1 Day8 シスプラチン点滴静注液(プリプラチン):10mg/mi Day1 Day8 生理食塩液500mL:500mL Day1 Day8
消化器科	G01	大腸癌 (Modified FOLFOX6)	2週ごとに繰り返す	1	13	5%ブドウ糖注50mL:50mL Day1 生理食塩液500mL:50mL Day1 アロキシ点滴静注(アロキ)0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3.3mg/mL:6.6mg Day1 5%ブドウ糖注250mL:250mL Day1 エルフラット点滴静注液:85mg/mi Day1 レボリナート注(アインボリン):200mg/mi Day1 5-FU注:400mg/mi Day1 生理食塩液1000mL:100mL Day1 5-FU注:2400mg/mi Day1
消化器科	G02-1	大腸癌 (アバシチン+mFOLFOX6:AVA5mg/kg)	2週ごとに繰り返す	1	13	アバシチン点滴静注用:5mg/kg Day1 生理食塩液1000mL:1瓶 Day1 アロキシ点滴静注(アロキ)0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3.3mg/mL:6.6mg Day1 5%ブドウ糖注250mL:250mL Day1 エルフラット点滴静注液:85mg/mi Day1 レボリナート注(アインボリン):200mg/mi Day1 生理食塩液500mL:1瓶 Day1 5-FU注:400mg/mi Day1 生理食塩液1000mL:100mL Day1 5-FU注:2400mg/mi Day1 5%ブドウ糖注50mL:50mL Day1 生理食塩液500mL:50mL Day1
消化器科	G02-2	大腸癌 (アバシチン+mFOLFOX6:AVA10mg/kg)	2週ごとに繰り返す	1	13	アバシチン点滴静注用:10mg/kg Day1 生理食塩液1000mL:1瓶 Day1 アロキシ点滴静注(アロキ)0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3.3mg/mL:6.6mg Day1 5%ブドウ糖注250mL:250mL Day1 エルフラット点滴静注液:85mg/mi Day1 レボリナート注(アインボリン):200mg/mi Day1 生理食塩液500mL:1瓶 Day1 5-FU注:400mg/mi Day1 生理食塩液1000mL:100mL Day1 5-FU注:2400mg/mi Day1 5%ブドウ糖注50mL:50mL Day1 生理食塩液500mL:50mL Day1
消化器科	G03	大腸癌 (7H)27)+mFOLFOX6:AVA5mg/kg(bolus5-FUoff)	2週ごとに繰り返す	1	13	アバシチン点滴静注用:5mg/kg Day1 生理食塩液1000mL:1瓶 Day1 アロキシ点滴静注(アロキ)0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3.3mg/mL:6.6mg Day1 5%ブドウ糖注250mL:250mL Day1 エルフラット点滴静注液:85mg/mi Day1 レボリナート注(アインボリン):200mg/mi Day1 生理食塩液1000mL:100mL Day1 5-FU注:2400mg/mi Day1 5%ブドウ糖注50mL:50mL Day1

消化器科	G04	大腸癌 (ベクテイピックス+Modified FOLFOX6)	2週ごとに繰り返す	1	13	5%ブドウ糖注 50ml :50ml Day1 生理食塩液 50ml :50ml Day1 生理食塩液 100ml :1瓶 Day1 ベクテイピックス点滴静注:100mg:6mg/kg Day1 アロキシ点滴静注 ^ハ ヤグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3. 3mg/mL:6.6mg Day1 5%ブドウ糖注 250ml :250ml Day1 エルブアット点滴静注液:85mg/g/ml Day1 レボリナート注[アイソリン]:200mg/g/ml Day1 5-FU注:400mg/g/ml Day1 生理食塩液 100ml :100ml Day1 5-FU注:2400mg/g/ml Day1
消化器科	G05-1	大腸癌 (7-ヒタリル+mFOLFOX6 : 19-#目)		2	6	生理食塩液 100ml :100ml Day1 5-FU注:2400mg/g/ml Day1 生理食塩液 50ml :50ml Day1 ポラミン注 5mg/ml :1A Day1 Day8 デキサート注射液(デカドロン) 3. 3mg/mL:6.6mg Day1 Day8 生理食塩液 100ml :1瓶 Day1 Day8 アーベタックス注射液100mg:400mg/g/ml Day1 生理食塩液 250ml :1袋 Day1 Day8 5%ブドウ糖注 50ml :50ml Day1 5-FU注:400mg/g/ml Day1 5%ブドウ糖注 250ml :250ml Day1 レボリナート注[アイソリン]:200mg/g/ml Day1 アロキシ点滴静注 ^ハ ヤグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 エルブアット点滴静注液:85mg/g/ml Day1 アーベタックス注射液100mg:250mg/g/ml Day8
消化器科	G05-2	大腸癌 (7-ヒタリル+mFOLFOX6 : 20-#目以降)	2週ごとに繰り返す	2	6	生理食塩液 100ml :100ml Day1 5-FU注:2400mg/g/ml Day1 生理食塩液 50ml :50ml Day1 ポラミン注 5mg/ml :1A Day1 Day8 デキサート注射液(デカドロン) 3. 3mg/mL:6.6mg Day1 Day8 生理食塩液 100ml :1瓶 Day1 Day8 アーベタックス注射液100mg:250mg/g/ml Day1 Day8 生理食塩液 250ml :1袋 Day1 Day8 5%ブドウ糖注 50ml :50ml Day1 5-FU注:400mg/g/ml Day1 5%ブドウ糖注 250ml :250ml Day1 レボリナート注[アイソリン]:200mg/g/ml Day1 アロキシ点滴静注 ^ハ ヤグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 エルブアット点滴静注液:85mg/g/ml Day1
消化器科	G06	大腸癌 (FOLFIRI)	2週ごとに繰り返す	1	13	生理食塩液 50ml :50ml Day1 アロキシ点滴静注 ^ハ ヤグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3. 3mg/mL:6.6mg Day1 5%ブドウ糖注 250ml :250ml Day1 カンプト注:150mg/g/ml Day1 レボリナート注[アイソリン]:200mg/g/ml Day1 5-FU注:400mg/g/ml Day1 生理食塩液 100ml :100ml Day1 5-FU注:2400mg/g/ml Day1
消化器科	G07-1	大腸癌 (アバチン+FOLFIRI : AVA5mg/kg)	2週ごとに繰り返す	1	13	生理食塩液 50ml :50ml Day1 生理食塩液 100ml :100ml Day1 アバチン点滴静注用:5mg/kg Day1 アロキシ点滴静注 ^ハ ヤグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3. 3mg/mL:6.6mg Day1 5%ブドウ糖注 250ml :250ml Day1 カンプト注:150mg/g/ml Day1 レボリナート注[アイソリン]:200mg/g/ml Day1 5-FU注:400mg/g/ml Day1 5-FU注:2400mg/g/ml Day1
消化器科	G07-2	大腸癌 (アバチン+FOLFIRI : AVA10mg/kg)	2週ごとに繰り返す	1	13	生理食塩液 50ml :50ml Day1 生理食塩液 100ml :100ml Day1 アバチン点滴静注用:10mg/kg Day1 アロキシ点滴静注 ^ハ ヤグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3. 3mg/mL:6.6mg Day1 5%ブドウ糖注 250ml :250ml Day1 カンプト注:150mg/g/ml Day1 レボリナート注[アイソリン]:200mg/g/ml Day1 5-FU注:400mg/g/ml Day1 5-FU注:2400mg/g/ml Day1
消化器科	G08	大腸癌 (ベクテイピックス+FOLFIRI)	2週ごとに繰り返す	1	13	生理食塩液 50ml :50ml Day1 生理食塩液 100ml :1瓶 Day1 ベクテイピックス点滴静注:100mg:6mg/kg Day1 生理食塩液 50ml :1瓶 Day1 アロキシ点滴静注 ^ハ ヤグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3. 3mg/mL:6.6mg Day1 5%ブドウ糖注 250ml :250ml Day1 カンプト注:150mg/g/ml Day1 レボリナート注[アイソリン]:200mg/g/ml Day1 5-FU注:400mg/g/ml Day1 生理食塩液 100ml :100ml Day1 5-FU注:2400mg/g/ml Day1
消化器科	G09-1	大腸癌 (7-ヒタリル+FOLFIRI : 19-#目)		2	6	生理食塩液 100ml :100ml Day1 5-FU注:2400mg/g/ml Day1 生理食塩液 50ml :50ml Day1 ポラミン注 5mg/ml :1A Day1 Day8 デキサート注射液(デカドロン) 3. 3mg/mL:6.6mg Day1 Day8 生理食塩液 100ml :1瓶 Day1 Day8 アーベタックス注射液100mg:400mg/g/ml Day1 生理食塩液 250ml :1袋 Day1 Day8 5%ブドウ糖注 50ml :50ml Day1 5-FU注:400mg/g/ml Day1 5%ブドウ糖注 250ml :250ml Day1 レボリナート注[アイソリン]:200mg/g/ml Day1 アロキシ点滴静注 ^ハ ヤグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 カンプト注:150mg/g/ml Day1 アーベタックス注射液100mg:250mg/g/ml Day8
消化器科	G09-2	大腸癌 (7-ヒタリル+FOLFIRI : 20-#目以降)		2	6	生理食塩液 100ml :100ml Day1 5-FU注:2400mg/g/ml Day1 生理食塩液 50ml :50ml Day1 ポラミン注 5mg/ml :1A Day1 Day8 デキサート注射液(デカドロン) 3. 3mg/mL:6.6mg Day1 Day8 生理食塩液 100ml :1瓶 Day1 Day8 アーベタックス注射液100mg:250mg/g/ml Day1 Day8 生理食塩液 250ml :1袋 Day1 Day8 5%ブドウ糖注 50ml :50ml Day1 5-FU注:400mg/g/ml Day1 5%ブドウ糖注 250ml :250ml Day1 レボリナート注[アイソリン]:200mg/g/ml Day1 アロキシ点滴静注 ^ハ ヤグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 カンプト注:150mg/g/ml Day1
消化器科	G10	大腸癌 (7-ヒタリル+mFOLFOX6(biweekly) : bolus5FUoff)		1	13	5%ブドウ糖注 50ml :50ml Day1 ポラミン注 5mg/ml :1A Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3. 3mg/mL:6.6mg Day1 生理食塩液 100ml :1瓶 Day1 アーベタックス注射液100mg:500mg/g/ml Day1 生理食塩液 250ml :1袋 Day1 アロキシ点滴静注 ^ハ ヤグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 5%ブドウ糖注 250ml :250ml Day1 エルブアット点滴静注液:85mg/g/ml Day1 レボリナート注[アイソリン]:200mg/g/ml Day1 生理食塩液 100ml :100ml Day1 5-FU注:2400mg/g/ml Day1

消化器科	G11	大腸癌（アバチン+XELOX）	3週を1コースとして繰り返す	1	20	5%ブドウ糖注 50ml :50ml Day1 アバチン点滴静注用:7.5mg/kg Day1 生理食塩液 100ml :1瓶 Day1 アロキシ点滴静注バツグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3.3mg/mL:6.6mg Day1 エルブ点滴静注液:130mg/ml Day1 5%ブドウ糖注 250ml :250ml Day1
消化器科	G12	大腸癌（ベクテビックス+XELOX）	6週を1コースとして繰り返す	4	13	アロキシ点滴静注バツグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 Day15 Day22 Day29 デキサート注射液(デカドロン) 3.3mg/mL:13.2mg Day1 Day15 Day22 Day29 エルブ点滴静注液:130mg/ml Day1 Day22 5%ブドウ糖注 250ml :250ml Day1 Day22 5%ブドウ糖注 50ml :50ml Day1 Day22 生理食塩液 100ml :100ml Day1 Day15 Day29 ベクテビックス点滴静注100mg:6mg/kg Day1 Day15 Day29 生理食塩液 50ml :50ml Day1 Day15 Day29
消化器科	G14	大腸癌（アバチン+S O X :1kgアバチン+T S -1）	3週を1コースとして繰り返す	1	20	5%ブドウ糖注 50ml :1瓶 Day1 アバチン点滴静注用:7.5mg/kg Day1 生理食塩液 100ml :1瓶 Day1 アロキシ点滴静注バツグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3.3mg/mL:2A Day1 エルブ点滴静注液:130mg/ml Day1 5%ブドウ糖注 250ml :250ml Day1
消化器科	G15	大腸癌（I R I S :カンプト+T S -1）	4週を1コースとして繰り返す	2	13	生理食塩液 50ml :1瓶 Day1 Day15 アロキシ点滴静注バツグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 Day15 デキサート注射液(デカドロン) 3.3mg/mL:2A Day1 Day15 カンプト注:125mg/ml Day1 Day15 5%ブドウ糖注 250ml :250ml Day1 Day15
消化器科	G16-1	大腸癌（アバチン+I R I S :AVA5mg/kg）	4週を1コースとして繰り返す	2	13	アバチン点滴静注用:5mg/kg Day1 Day15 生理食塩液 100ml :1瓶 Day1 Day15 生理食塩液 50ml :1瓶 Day1 Day15 アロキシ点滴静注バツグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 Day15 デキサート注射液(デカドロン) 3.3mg/mL:2A Day1 Day15 カンプト注:125mg/ml Day1 Day15 5%ブドウ糖注 250ml :250ml Day1 Day15
消化器科	G16-2	大腸癌（アバチン+I R I S :AVA10mg/kg）	4週を1コースとして繰り返す	2	13	アバチン点滴静注用:10mg/kg Day1 Day15 生理食塩液 100ml :1瓶 Day1 Day15 生理食塩液 50ml :1瓶 Day1 Day15 アロキシ点滴静注バツグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 Day15 デキサート注射液(デカドロン) 3.3mg/mL:2A Day1 Day15 カンプト注:125mg/ml Day1 Day15 5%ブドウ糖注 250ml :250ml Day1 Day15
消化器科	G17	大腸癌（5-FU/LV）	2週ごとに繰り返す	1	13	生理食塩液 50ml :50ml Day1 アロキシ点滴静注バツグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 5%ブドウ糖注 250ml :250ml Day1 レボリナート注[アインボリン]:200mg/ml Day1 5-FU注:400mg/ml Day1 生理食塩液 100ml :100ml Day1 5-FU注:2400mg/ml Day1
消化器科	G18-1	大腸癌（アバチン+5-FU/LV :AVA5mg/kg）	2週ごとに繰り返す	1	13	アバチン点滴静注用:5mg/kg Day1 生理食塩液 100ml :1瓶 Day1 アロキシ点滴静注バツグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 5%ブドウ糖注 250ml :250ml Day1 レボリナート注[アインボリン]:200mg/ml Day1 生理食塩液 50ml :1瓶 Day1 5-FU注:400mg/ml Day1 生理食塩液 100ml :100ml Day1 5-FU注:2400mg/ml Day1 生理食塩液 50ml :50ml Day1
消化器科	G18-2	大腸癌（アバチン+5-FU/LV :AVA10mg/kg）	2週ごとに繰り返す	1	13	アバチン点滴静注用:10mg/kg Day1 生理食塩液 100ml :1瓶 Day1 アロキシ点滴静注バツグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 5%ブドウ糖注 250ml :250ml Day1 レボリナート注[アインボリン]:200mg/ml Day1 生理食塩液 50ml :1瓶 Day1 5-FU注:400mg/ml Day1 生理食塩液 250ml :100ml Day1 5-FU注:2400mg/ml Day1 生理食塩液 50ml :50ml Day1
消化器科	G19	大腸癌（ベクテビックス+5-FU/LV）	2週ごとに繰り返す	1	13	生理食塩液 100ml :1瓶 Day1 ベクテビックス点滴静注100mg:6mg/kg Day1 アロキシ点滴静注バツグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3.3mg/mL:1A Day1 生理食塩液 50ml :50ml Day1 5%ブドウ糖注 250ml :250ml Day1 レボリナート注[アインボリン]:200mg/ml Day1 5-FU注:400mg/ml Day1 生理食塩液 100ml :100ml Day1 5-FU注:2400mg/ml Day1
消化器科	G20-1	大腸癌（TS-1+アバチン :AVA5mg/kg）	3週を1コースとして繰り返す	1	20	アバチン点滴静注用:5mg/kg Day1 生理食塩液 100ml :1瓶 Day1 生理食塩液 50ml :1瓶 Day1
消化器科	G20-2	大腸癌（TS-1+アバチン :AVA10mg/kg）	3週を1コースとして繰り返す	1	20	アバチン点滴静注用:10mg/kg Day1 生理食塩液 100ml :1瓶 Day1 生理食塩液 50ml :1瓶 Day1
消化器科	G21	大腸癌（ベクテビックス単剤）	2週ごとに繰り返す	1	13	生理食塩液 100ml :1瓶 Day1 ベクテビックス点滴静注100mg:6mg/kg Day1 生理食塩液 50ml :1瓶 Day1 アロキシ点滴静注バツグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3.3mg/mL:1A Day1
消化器科	G22	大腸癌（ベクテビックス+カンプト）	2週ごとに繰り返す	1	13	生理食塩液 50ml :50ml Day1 生理食塩液 100ml :1瓶 Day1 ベクテビックス点滴静注100mg:6mg/kg Day1 生理食塩液 50ml :1瓶 Day1 アロキシ点滴静注バツグ0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液(デカドロン) 3.3mg/mL:1A Day1 5%ブドウ糖注 250ml :250ml Day1 カンプト注:150mg/ml Day1
消化器科	G23-1	大腸癌（アービタックス単剤 :1コース目）	5週を1コースとして繰り返す	5	6	ボラミン注 5mg/ml :1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 デキサート注射液(デカドロン) 3.3mg/mL:2A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 生理食塩液 100ml :1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 アービタックス注射液100mg:400mg/ml Day1 生理食塩液 250ml :1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 アービタックス注射液100mg:250mg/ml Day8 Day15 Day22 Day29
消化器科	G23-2	大腸癌（アービタックス単剤 :2コース目以降）	5週を1コースとして繰り返す	5	6	ボラミン注 5mg/ml :1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 デキサート注射液(デカドロン) 3.3mg/mL:2A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 生理食塩液 100ml :1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 アービタックス注射液100mg:250mg/ml Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 生理食塩液 250ml :1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29

消化器科	G24-1	大腸癌 (7-ヒテツカワ+カプト: 1クール目)	7週を1コースとして繰り返す	7	6	ボラリン注 5mg/m ² :1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 デキサート注射液(デキサロン) 3.3mg/mL:2A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 生理食塩液 1000mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 アロキシ点滴静注(アロキ) 0.75mg/50mL:1袋 Day1 Day15 Day29 アービタックス注射液100mg:400mg/g/mi Day1 生理食塩液 250mL:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 カプト注:150mg/g/mi Day1 Day15 Day29 5%ブドウ糖注 250mL:1瓶 Day1 Day15 Day29 生理食塩液 500mL:1瓶 Day1 Day15 Day29 アービタックス注射液100mg:250mg/g/mi Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43
消化器科	G24-2	大腸癌 (7-ヒテツカワ+カプト: 2クール目以降)	7週を1コースとして繰り返す	7	6	ボラリン注 5mg/m ² :1A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 デキサート注射液(デキサロン) 3.3mg/mL:2A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 生理食塩液 1000mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 アロキシ点滴静注(アロキ) 0.75mg/50mL:1袋 Day1 Day15 Day29 アービタックス注射液100mg:250mg/g/mi Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36 Day43 生理食塩液 250mL:1袋 Day1 Day15 Day29 カプト注:150mg/g/mi Day1 Day15 Day29 5%ブドウ糖注 250mL:1瓶 Day1 Day15 Day29 生理食塩液 500mL:1瓶 Day1 Day15 Day29
消化器科	G25	大腸癌 (7-ヒテツカワ+FOLFIRI: AVA5mg/kg(bolus5-FUoff))	2週ごとに繰り返す	1	13	生理食塩液 500mL:50mL Day1 生理食塩液 1000mL:100mL Day1 アロキシ点滴静注:5mg/kg Day1 アロキシ点滴静注(アロキ) 0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液(デキサロン) 3.3mg/mL:6.6mg Day1 5%ブドウ糖注 250mL:250mL Day1 カプト注:150mg/g/mi Day1 レボホナート注(アインボリ):200mg/g/mi Day1 5-FU注:2400mg/g/mi Day1
消化器科	G26	大腸癌 (FOLFIRI : bolus5-FUoff)	2週ごとに繰り返す	1	13	生理食塩液 500mL:50mL Day1 アロキシ点滴静注(アロキ) 0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液(デキサロン) 3.3mg/mL:6.6mg Day1 5%ブドウ糖注 250mL:250mL Day1 カプト注:150mg/g/mi Day1 レボホナート注(アインボリ):200mg/g/mi Day1 生理食塩液 1000mL:100mL Day1 5-FU注:2400mg/g/mi Day1
消化器科	G27	大腸癌 (7-ヒテツカワ+5-FU/LV: AVA5mg/kg (bolus5FUoff)	2週ごとに繰り返す	1	13	アバスタチン点滴静注用:5mg/kg Day1 生理食塩液 1000mL:1瓶 Day1 アロキシ点滴静注(アロキ) 0.75mg/50mL:1袋 Day1 5%ブドウ糖注 250mL:250mL Day1 レボホナート注(アインボリ):200mg/g/mi Day1 生理食塩液 1000mL:100mL Day1 5-FU注:2400mg/g/mi Day1
消化器科	G28	大腸癌 (ロンサーフ+アバスタチン)	4週を1コースとして繰り返す	2	13	アバスタチン点滴静注用:5mg/kg Day1 Day15 生理食塩液 1000mL:1瓶 Day1 Day15 生理食塩液 500mL:1瓶 Day1 Day15
消化器科	G29	大腸癌 (アバスタチン+MFOFOXIRI)	2週ごとに繰り返す	1	13	5%ブドウ糖注 250mL:250mL Day1 カプト注:150mg/g/mi Day1 アバスタチン点滴静注用:5mg/kg Day1 生理食塩液 1000mL:1瓶 Day1 アロキシ点滴静注(アロキ) 0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液(デキサロン) 3.3mg/mL:9.9mg Day1 エルフラット点滴静注:85mg/g/mi Day1 レボホナート注(アインボリ):200mg/g/mi Day1 5%ブドウ糖注 500mL:50mL Day1 生理食塩液 1000mL:100mL Day1 5-FU注:2400mg/g/mi Day1
消化器科	G30	大腸癌 (アバスタチン+カペンタシン(ゼローグ))	3週を1コースとして繰り返す	1	20	生理食塩液 500mL:50mL Day1 アバスタチン点滴静注用:7.5mg/kg Day1 生理食塩液 1000mL:1瓶 Day1
消化器科	G31	大腸癌 (Modified FOLFOX6) +7-ヒテツカワ+カプト	2週ごとに繰り返す 1A7ショット投与4時間隔	1	13	5%ブドウ糖注 500mL:50mL Day1 生理食塩液 500mL:50mL Day1 アロキシ点滴静注(アロキ) 0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液(デキサロン) 3.3mg/mL:4A Day1 フロモジジン注射用(フロモジ) 2.0mg:1A Day1 ボラリン注 5mg/m ² :1A Day1 5%ブドウ糖注 250mL:250mL Day1 エルフラット点滴静注:85mg/g/mi Day1 レボホナート注(アインボリ):200mg/g/mi Day1 5-FU注:400mg/g/mi Day1 生理食塩液 1000mL:100mL Day1 5-FU注:2400mg/g/mi Day1
消化器科	H02	肝・胆管細胞癌、転移性肝癌 (動注FP)	5日間投薬2日間休薬 4週を1コースとし	8	1	5-FU注:2500mg/g Day1 Day8 Day15 Day22 生理食塩液 250mL:220mL Day1 Day8 Day15 Day22 シプロフラチン点滴静注(シプロフラチン):10mg/g Day1 Day6 Day8 Day13 Day15 Day20 Day22 Day27 生理食塩液 500mL:50mL Day1 Day6 Day8 Day13 Day15 Day20 Day22 Day27
消化器科	I01	膵臓癌 (TS-1+ジェムザール)	3週を1コースとして繰り返す	2	6	生理食塩液 500mL:50mL Day8 Day15 アロキシ点滴静注(アロキ) 0.75mg/50mL:1袋 Day8 Day15 デキサート注射液(デキサロン) 3.3mg/mL:1A Day8 Day15 ジェムザール注:1000mg/mi Day8 Day15 生理食塩液 1000mL:100mL Day8 Day15
消化器科	I02	胆道癌、肺癌 (ジェムザール: 3投1休 デキサートあり)	4週を1コースとして繰り返す	3	13	生理食塩液 500mL:50mL Day1 Day8 Day15 アロキシ点滴静注(アロキ) 0.75mg/50mL:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液(デキサロン) 3.3mg/mL:1A Day1 Day8 Day15 ジェムザール注:1000mg/mi Day1 Day8 Day15 生理食塩液 1000mL:100mL Day1 Day8 Day15
消化器科	I03	胆道癌、肺癌 (ジェムザール: 3投1休 デキサートなし)	4週を1コースとして繰り返す	3	13	生理食塩液 500mL:50mL Day1 Day8 Day15 アロキシ点滴静注(アロキ) 0.75mg/50mL:1袋 Day1 Day8 Day15 ジェムザール注:1000mg/mi Day1 Day8 Day15 生理食塩液 1000mL:100mL Day1 Day8 Day15
消化器科	I04	胆道癌、肺癌 (ジェムザール: 2投1休 デキサートあり)	3週を1コースとして繰り返す	2	13	生理食塩液 500mL:50mL Day1 Day8 アロキシ点滴静注(アロキ) 0.75mg/50mL:1袋 Day1 Day8 デキサート注射液(デキサロン) 3.3mg/mL:1A Day1 Day8 ジェムザール注:1000mg/mi Day1 Day8 生理食塩液 1000mL:100mL Day1 Day8
消化器科	I05	胆道癌、肺癌 (ジェムザール: 2投1休 デキサートなし)	3週を1コースとして繰り返す	2	13	生理食塩液 500mL:50mL Day1 Day8 アロキシ点滴静注(アロキ) 0.75mg/50mL:1袋 Day1 Day8 ジェムザール注:1000mg/mi Day1 Day8 生理食塩液 1000mL:100mL Day1 Day8
消化器科	I06	胆道癌、肺癌 (ジェムザール: 1投1休)	2週を1コースとして繰り返す	1	13	生理食塩液 500mL:50mL Day1 アロキシ点滴静注(アロキ) 0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液(デキサロン) 3.3mg/mL:1A Day1 ジェムザール注:1000mg/mi Day1 生理食塩液 1000mL:100mL Day1

消化器科	107	肺癌 (FOLFIRINOX)	2週ごとに繰り返す	1	13	<p>生理食塩液 2.50ml : 250ml Day1 カント注: 180mg/ml Day1 生理食塩液 5.0ml : 50ml Day1 5-FU注: 400mg/ml Day1 アロキシ点滴静注バグ 0.75mg/50mL: 1袋 Day1 デキサード注射液(デカドロン) 3.3mg/mL: 9.9mg Day1 5%ブドウ糖注 2.50ml : 250ml Day1 エルブアット点滴静注液: 85mg/ml Day1 レボリナート注[アインボリン]: 200mg/ml Day1 生理食塩液 1.00ml : 100ml Day1 5-FU注: 2400mg/ml Day1</p>
消化器科	108	肺癌 (FOLFIRINOX : カンプトoff)	2週ごとに繰り返す	1	13	<p>生理食塩液 5.0ml : 50ml Day1 5-FU注: 400mg/ml Day1 アロキシ点滴静注バグ 0.75mg/50mL: 1袋 Day1 デキサード注射液(デカドロン) 3.3mg/mL: 9.9mg Day1 5%ブドウ糖注 2.50ml : 250ml Day1 エルブアット点滴静注液: 85mg/ml Day1 レボリナート注[アインボリン]: 200mg/ml Day1 5%ブドウ糖注 5.0ml : 50ml Day1 生理食塩液 1.00ml : 100ml Day1 5-FU注: 2400mg/ml Day1</p>
消化器科	109	肺癌 (FOLFIRINOX : エルブアットoff)	2週ごとに繰り返す	1	13	<p>生理食塩液 2.50ml : 250ml Day1 カント注: 180mg/ml Day1 生理食塩液 5.0ml : 50ml Day1 5-FU注: 400mg/ml Day1 アロキシ点滴静注バグ 0.75mg/50mL: 1袋 Day1 デキサード注射液(デカドロン) 3.3mg/mL: 9.9mg Day1 5%ブドウ糖注 2.50ml : 250ml Day1 レボリナート注[アインボリン]: 200mg/ml Day1 生理食塩液 1.00ml : 100ml Day1 5-FU注: 2400mg/ml Day1</p>
消化器科	110	肺癌 (FOLFIRINOX : カンプト+bolus 5-FUoff)	2週ごとに繰り返す	1	13	<p>アロキシ点滴静注バグ 0.75mg/50mL: 1袋 Day1 デキサード注射液(デカドロン) 3.3mg/mL: 9.9mg Day1 5%ブドウ糖注 2.50ml : 250ml Day1 エルブアット点滴静注液: 85mg/ml Day1 レボリナート注[アインボリン]: 200mg/ml Day1 5%ブドウ糖注 5.0ml : 50ml Day1 生理食塩液 1.00ml : 100ml Day1 5-FU注: 2400mg/ml Day1</p>
消化器科	111	肺癌 (FOLFIRINOX : bolus 5-FU off)	2週ごとに繰り返す	1	13	<p>生理食塩液 2.50ml : 250ml Day1 カント注: 180mg/ml Day1 アロキシ点滴静注バグ 0.75mg/50mL: 1袋 Day1 デキサード注射液(デカドロン) 3.3mg/mL: 9.9mg Day1 5%ブドウ糖注 2.50ml : 250ml Day1 エルブアット点滴静注液: 85mg/ml Day1 レボリナート注[アインボリン]: 200mg/ml Day1 生理食塩液 5.0ml : 50ml Day1 生理食塩液 1.00ml : 100ml Day1 5-FU注: 2400mg/ml Day1</p>
消化器科	112	肺癌 (FOLFIRINOX : 5-FU off)	2週ごとに繰り返す	1	13	<p>生理食塩液 2.50ml : 250ml Day1 カント注: 180mg/ml Day1 アロキシ点滴静注バグ 0.75mg/50mL: 1袋 Day1 デキサード注射液(デカドロン) 3.3mg/mL: 9.9mg Day1 5%ブドウ糖注 2.50ml : 250ml Day1 エルブアット点滴静注液: 85mg/ml Day1 5%ブドウ糖注 5.0ml : 50ml Day1 生理食塩液 5.0ml : 50ml Day1</p>
消化器科	113	肺癌 (シタグリル+775注射: 3投1休 デサトあり)	4週を1コース	3	13	<p>アラキサン点滴静注用 1.00mg: 125mg/ml Day1 Day8 Day15 生理食塩液 5.0ml : 50ml Day1 Day8 Day15 ジェムザール注: 1000mg/ml Day1 Day8 Day15 生理食塩液 1.00ml : 100ml Day1 Day8 Day15 アロキシ点滴静注バグ 0.75mg/50mL: 1袋 Day1 Day8 Day15 デキサード注射液(デカドロン) 3.3mg/mL: 3.3mg Day1 Day8 Day15</p>
消化器科	114	肺癌 (シタグリル+775注射: 3投1休 デサトなし)	4週を1コース	3	13	<p>アラキサン点滴静注用 1.00mg: 125mg/ml Day1 Day8 Day15 生理食塩液 5.0ml : 50ml Day1 Day8 Day15 ジェムザール注: 1000mg/ml Day1 Day8 Day15 生理食塩液 1.00ml : 100ml Day1 Day8 Day15 アロキシ点滴静注バグ 0.75mg/50mL: 1袋 Day1 Day8 Day15</p>
消化器科	115	肺癌 (シタグリル+775注射: 1投1休 デサトあり)	2週を1コース	1	13	<p>ジェムザール注: 1000mg/ml Day1 生理食塩液 1.00ml : 100ml Day1 生理食塩液 5.0ml : 50ml Day1 アロキシ点滴静注バグ 0.75mg/50mL: 1袋 Day1 デキサード注射液(デカドロン) 3.3mg/mL: 3.3mg Day1 アラキサン点滴静注用 1.00mg: 125mg/ml Day1</p>
消化器科	116	肺癌 (シタグリル+775注射: 2投1休 デサトあり)	3週を1コース	2	13	<p>アラキサン点滴静注用 1.00mg: 125mg/ml Day1 Day8 生理食塩液 5.0ml : 50ml Day1 Day8 ジェムザール注: 1000mg/ml Day1 Day8 生理食塩液 1.00ml : 100ml Day1 Day8 アロキシ点滴静注バグ 0.75mg/50mL: 1袋 Day1 Day8 デキサード注射液(デカドロン) 3.3mg/mL: 3.3mg Day1 Day8</p>
消化器科	117	肺癌 (カンプト単剤)	2週を1コースとして繰り返す	1	13	<p>生理食塩液 5.0ml : 50ml Day1 アロキシ点滴静注バグ 0.75mg/50mL: 1袋 Day1 デキサード注射液(デカドロン) 3.3mg/mL: 6.6mg Day1 生理食塩液 5.00ml : 500ml Day1 カント注: 100mg/ml Day1</p>
消化器科	118	肺癌 (FOLFIRINOX : エルブアット+bolus 5-FU off)	2週ごとに繰り返す	1	13	<p>生理食塩液 2.50ml : 250ml Day1 カント注: 180mg/ml Day1 アロキシ点滴静注バグ 0.75mg/50mL: 1袋 Day1 デキサード注射液(デカドロン) 3.3mg/mL: 9.9mg Day1 5%ブドウ糖注 2.50ml : 250ml Day1 レボリナート注[アインボリン]: 200mg/ml Day1 生理食塩液 5.0ml : 50ml Day1 生理食塩液 1.00ml : 100ml Day1 5-FU注: 2400mg/ml Day1</p>
消化器科	119	肺癌 (ICFイ+5-FU+ICF初ナト)	2週ごとに繰り返す	1	13	<p>生理食塩液 5.0ml : 50ml Day1 アロキシ点滴静注バグ 0.75mg/50mL: 1袋 Day1 デキサード注射液(デカドロン) 3.3mg/mL: 9.9mg Day1 5%ブドウ糖注 5.00ml : 500ml Day1 オニオ点滴静注 43mg/10mL: 70mg/ml Day1 5%ブドウ糖注 2.50ml : 250ml Day1 レボリナート注[アインボリン]: 200mg/ml Day1 生理食塩液 1.00ml : 100ml Day1 5-FU注: 2400mg/ml Day1</p>
消化器科	M01	胆道癌 (ジェムザール+シスプラチン)	3週を1コースとして繰り返す	2	13	<p>シスプラチン点滴静注液[プリプラチン]: 25mg/ml Day1 Day8 生理食塩液 5.00ml : 500ml Day1 Day8 アロキシ点滴静注バグ 0.75mg/50mL: 1袋 Day1 Day8 デキサード注射液(デカドロン) 3.3mg/mL: 1A Day1 Day8 ジェムザール注: 1000mg/ml Day1 Day8 生理食塩液 1.00ml : 100ml Day1 Day8</p>
内科	A01	小細胞肺癌 (シタグリル+775注射: short hydration)	4週1コース	3	13	<p>アロキシ点滴静注バグ 0.75mg/50mL: 1袋 Day1 Day8 Day15 デキサード注射液(デカドロン) 3.3mg/mL: 3A Day1 Day8 Day15 ソルデム3A輸液 (5.00ml) : 500ml Day1 生理食塩液 5.00ml : 250ml Day1 シスプラチン点滴静注液[プリプラチン]: 60mg/ml Day1 20%マンニトール注射液 300ml: 300ml Day1 5%ブドウ糖注 5.00ml : 500ml Day1 Day8 Day15 カント注: 60mg/ml Day1 Day8 Day15 硫酸Mg補正液 1mEq/mL: 5EA20mL: 8m Day1 生理食塩液 5.0ml : 1瓶 Day8 Day15</p>

内科	A03	小細胞肺癌 (カンプト単剤)	4週1コース	3	13	デキサート注射液[デカドロン] 3. 3mg/mL:6.6mg Day1 Day8 Day15 アロキシ点滴静注[バグ]0.75mg/50mL:1袋 Day1 Day8 Day15 カンプト注:100mg/m Day1 Day8 Day15 生理食塩液 500ml :500ml Day1 Day8 Day15 生理食塩液 50ml :50ml Day1 Day8 Day15
内科	A04	小細胞肺癌 (シスプラチン+エトポシド:3:1)	3週1コース	3	18	5%ブドウ糖注 500ml :500ml Day1 エトポシド点滴静注100mg/5mL:100mg/m Day1 Day2 Day3 20%マンニトール注射液 300ml:1瓶 Day1 アロキシ点滴静注[バグ]0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液[デカドロン] 3. 3mg/mL:9.9mg Day1 硫酸Mg補正液 1mEq/mL:0.5Et20mL:8m Day1 KCL注 20mEq/L:10m Day1 ソルデム1輸液 (500ml) :1袋 Day1 生理食塩液 250ml :1袋 Day1 シスプラチン点滴静注[プリプラチン]:80mg/m Day1 生理食塩液 50ml :1瓶 Day1 Day2 Day3 生理食塩液 500ml :500ml Day2 Day3 デキサート注射液[デカドロン] 3. 3mg/mL:6.6mg Day2 Day3
内科	A05	小細胞肺癌 (カルボプラチン+エトポシド連日)	3週1コース	3	18	生理食塩液 500ml :500ml Day1 Day2 Day3 エトポシド点滴静注[5分注]100mg/5mL:80mg/m Day1 ラクテック注 500ml :500ml Day1 Day2 Day3 生理食塩液 50ml :1瓶 Day1 オンダンセトロン注[フラン] 4mg/2mL:1A Day1 デキサート注射液[デカドロン] 3. 3mg/mL:6.6mg Day1 Day2 Day3 5%ブドウ糖注 250ml :250ml Day1 カルボプラチン注[パラプラチン]:0mg/A Day1 生理食塩液 50ml :50ml Day2 Day3 エトポシド点滴静注100mg/5mL:80mg/m Day2 Day3
内科	A06	小細胞肺癌 (ハイカムチン)	3週を1コースとして繰り返す	5	16	生理食塩液 50ml :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ハイカムチン注射用 1. 1mg:1mg/m Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液 100ml :1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 オンダンセトロン注[フラン] 4mg/2mL:1A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 デキサート注射液[デカドロン] 3. 3mg/mL:6.6mg Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
内科	A07-1	小細胞肺癌 (導入:テトシド+M+A+P+H+D)	3週1コース (4コースまで)	3	18	生理食塩液 250ml :250ml Day1 カルボプラチン注[パラプラチン]:0mg/A Day1 セントリク点滴静注用1200mg:1瓶 Day1 生理食塩液 250ml :1袋 Day1 生理食塩液 500ml :1袋 Day1 Day2 Day3 ★エトポシド点滴静注[5分注]100mg/5mL:100mg/m Day1 Day2 Day3 アロキシ点滴静注[バグ]0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液[デカドロン] 3. 3mg/mL:6.6mg Day1 Day2 Day3 生理食塩液 50ml :1瓶 Day1 生理食塩液 500ml :500ml Day1 Day2 Day3
内科	A07-2	小細胞肺癌 (維持:テセントリク)	3週1コース	1	20	セセントリク点滴静注用1200mg:1瓶 Day1 生理食塩液 250ml :1袋 Day1 生理食塩液 50ml :1瓶 Day1
内科	B01	非小細胞肺癌 (カルボプラチン+パクリタセル)	4週1コース	3	13	5%ブドウ糖注 250ml :250ml Day1 Day8 Day15 カルボプラチン注[パラプラチン]:0mg/A Day1 生理食塩液 50ml :50ml Day1 Day8 Day15 生理食塩液 50ml :1瓶 Day1 オンダンセトロン注[フラン] 4mg/2mL:1A Day1 パクリタセル注 [タキール]:80mg/m Day1 Day8 Day15 生理食塩液 100ml :100ml Day1 Day8 Day15 ポラミン注 5mg/m :1A Day1 Day8 Day15 デキサート注射液[デカドロン] 3. 3mg/mL:16.5mg Day1 Day8 Day15 フモチン注射用[ダクタ] 20mg:1A Day1 Day8 Day15
内科	B02	非小細胞肺癌 (カルボプラチン+カンプト)	4週1コース	3	13	アロキシ点滴静注[バグ]0.75mg/50mL:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液[デカドロン] 3. 3mg/mL:6.6mg Day1 Day8 Day15 生理食塩液 500ml :500ml Day1 Day8 Day15 カンプト注:60mg/m Day1 Day8 Day15 生理食塩液 500ml :300ml Day1 カルボプラチン注[パラプラチン]:0mg/A Day1 生理食塩液 100ml :100ml Day1 ラシックス注 20mg/2mL:1A Day1 生理食塩液 50ml :1瓶 Day8 Day15
内科	B03	非小細胞肺癌 (ジェムゲール+ナベルピン:3週)	3週1コース	2	13	生理食塩液 50ml :50ml Day1 Day8 生理食塩液 50ml :1瓶 Day1 Day8 オンダンセトロン注[フラン] 4mg/2mL:1A Day1 Day8 デキサート注射液[デカドロン] 3. 3mg/mL:3.3mg Day1 Day8 ナベルピン注:20mg/m Day1 Day8 生理食塩液 250ml :250ml Day1 Day8 生理食塩液 100ml :100ml Day1 Day8 ジェムゲール注:800mg/m Day1 Day8
内科	B04	非小細胞肺癌 (ナベルピン単剤:3週)	3週を1コースとして4コース繰り返す	2	13	生理食塩液 50ml :1瓶 Day1 Day8 デキサート注射液[デカドロン] 3. 3mg/mL:3.3mg Day1 Day8 生理食塩液 50ml :50ml Day1 Day8 ナベルピン注:20mg/m Day1 Day8 生理食塩液 250ml :250ml Day1 Day8
内科	B05	非小細胞肺癌 (ジェムゲール)	4週1コース	3	13	生理食塩液 50ml :50ml Day1 Day8 Day15 生理食塩液 50ml :1瓶 Day1 Day8 Day15 オンダンセトロン注[フラン] 4mg/2mL:1A Day1 Day8 Day15 デキサート注射液[デカドロン] 3. 3mg/mL:3.3mg Day1 Day8 Day15 生理食塩液 100ml :100ml Day1 Day8 Day15 ジェムゲール注:1000mg/m Day1 Day8 Day15
内科	B06	非小細胞肺癌 (ドセタキセル)	3週を1コースとして繰り返す	1	20	生理食塩液 50ml :50ml Day1 生理食塩液 100ml :100ml Day1 ポラミン注 5mg/m :1A Day1 デキサート注射液[デカドロン] 3. 3mg/mL:16.5mg Day1 フモチン注射用[ダクタ] 20mg:1A Day1 5%ブドウ糖注 250ml :250ml Day1 ドセタキセル注:60mg/m Day1
内科	B07	非小細胞肺癌 (TS-1+カンプト)	4週1コース	2	13	生理食塩液 50ml :50ml Day1 Day15 デキサート注射液[デカドロン] 3. 3mg/mL:6.6mg Day1 Day15 フモチン注射用[ダクタ] 20mg:1A Day1 Day15 アロキシ点滴静注[バグ]0.75mg/50mL:1袋 Day1 Day15 カンプト注:100mg/m Day1 Day15 生理食塩液 500ml :500ml Day1 Day15
内科	B08	非小細胞肺癌 (TS-1+シスプラチン)	5週1コース	1	26	生理食塩液 1000ml :1000ml Day7 Day8 Day9 ソルデム3A輸液 (500ml) :1000ml Day7 デキサート注射液[デカドロン] 3. 3mg/mL:6.6mg Day8 アロキシ点滴静注[バグ]0.75mg/50mL:1袋 Day8 フモチン注射用[ダクタ] 20mg:1A Day8 生理食塩液 500ml :500ml Day8 シスプラチン点滴静注[プリプラチン]:60mg/m Day8 生理食塩液 100ml :100ml Day8 ソルデム3A輸液 (500ml) :500ml Day9
内科	B09	非小細胞肺癌 (サイラムザ+ドセタキセル)		1	20	デキサート注射液[デカドロン] 3. 3mg/mL:2A Day1 ポラミン注 5mg/m :1A Day1 オンダンセトロン注[フラン] 4mg/2mL:1A Day1 生理食塩液 100ml :1瓶 Day1 生理食塩液 250ml :250ml Day1 サイラムザ点滴静注:10mg/kg Day1 生理食塩液 50ml :1瓶 Day1 5%ブドウ糖注 250ml :250ml Day1 ドセタキセル注:60mg/m Day1

内科	B10	非小細胞肺癌 (TS-1+カルボプラチン)	3週1コース	1	20	生理食塩液 500ml :1瓶 Day1 オンダンセトロン注[フワン] 4mg/2mL:1A Day1 デキサート注射液[デカドロン] 3.3mg/mL:6.6mg Day1 フモチジン注射用[ドクタール] 20mg:1A Day1 生理食塩液 500ml :300ml Day1 カルボプラチン注[パロプラチン]:0mg/A Day1
内科	B11	非小細胞肺癌 (weeklyバクシケセル)	4週を1コースとして4コース繰り返す	3	13	5%ブドウ糖注 250ml :250ml Day1 Day8 Day15 バクシケセル注:80mg/ml Day1 Day8 Day15 生理食塩液 500ml :500ml Day1 Day8 Day15 生理食塩液 1000ml :1000ml Day1 Day8 Day15 オンダンセトロン注[フワン] 4mg/2mL:1A Day1 Day8 Day15 ボラミン注 5mg/ml :1A Day1 Day8 Day15 デキサート注射液[デカドロン] 3.3mg/mL:16.5mg Day1 Day8 Day15 フモチジン注射用[ドクタール] 20mg:1A Day1 Day8 Day15
内科	B12	非小細胞肺癌 (加味アクリン+バクシケセル一括:3週)	3週1クール	1	20	生理食塩液 500ml :500ml Day1 生理食塩液 1000ml :1000ml Day1 ボラミン注 5mg/ml :1A Day1 デキサート注射液[デカドロン] 3.3mg/mL:16.5mg Day1 フモチジン注射用[ドクタール] 20mg:1A Day1 5%ブドウ糖注 500ml :500ml Day1 バクシケセル注 [タキソール]:200mg/ml Day1 生理食塩液 500ml :1瓶 Day1 オンダンセトロン注[フワン] 4mg/2mL:1A Day1 5%ブドウ糖注 250ml :250ml Day1 カルボプラチン注[パロプラチン]:0mg/A Day1
内科	B13	非小細胞肺癌 (アリムタ+シスプラチン)	3週1コース	1	19	生理食塩液 1000ml :1袋 Day1 Day2 ソルデム 3A輸液 (500ml) :1袋 Day1 Day2 デキサート注射液[デカドロン] 3.3mg/mL:2A Day1 アロキシ点滴静注[バグ]0.75mg/50mL:1袋 Day1 生理食塩液 500ml :1瓶 Day1 生理食塩液 1000ml :1瓶 Day1 アリムタ注射用:500mg/ml Day1 生理食塩液 250ml :1袋 Day1 シスプラチン点滴静注[アリプラチン]:75mg/ml Day1 ソルデム 3A輸液 (500ml) :2袋 Day1
内科	B14	非小細胞肺癌 (アリムタ+カルボプラチン)	3週1コース	1	20	生理食塩液 500ml :1瓶 Day1 オンダンセトロン注[フワン] 4mg/2mL:1A Day1 デキサート注射液[デカドロン] 3.3mg/mL:6.6mg Day1 生理食塩液 1000ml :1瓶 Day1 アリムタ注射用:500mg/ml Day1 生理食塩液 250ml :1袋 Day1 カルボプラチン注[パロプラチン]:0mg/A Day1 生理食塩液 500ml :500ml Day1
内科	B15	非小細胞肺癌 (アリムタ単独)	3週1コース	1	20	生理食塩液 500ml :1瓶 Day1 デキサート注射液[デカドロン] 3.3mg/mL:6.6mg Day1 生理食塩液 1000ml :1瓶 Day1 アリムタ注射用:500mg/ml Day1 生理食塩液 250ml :1袋 Day1
内科	B16	非小細胞肺癌 (アブラキサン+カルボプラチン)	3~4週1コース	3	13	生理食塩液 500ml :500ml Day1 Day8 Day15 アブラキサン点滴静注用 100mg:100mg/ml Day1 Day8 Day15 生理食塩液 500ml :1瓶 Day1 Day8 Day15 オンダンセトロン注[フワン] 4mg/2mL:1A Day1 デキサート注射液[デカドロン] 3.3mg/mL:9.9mg Day1 5%ブドウ糖注 250ml :250ml Day1 カルボプラチン注[パロプラチン]:0mg/A Day1 生理食塩液 1000ml :1000ml Day8 Day15 デキサート注射液[デカドロン] 3.3mg/mL:6.6mg Day8 Day15
内科	B17	非小細胞肺癌 (バクシケセル+アクリン+加味アクリン)	3週1コース	1	20	生理食塩液 500ml :1瓶 Day1 オンダンセトロン注[フワン] 4mg/2mL:1A Day1 デキサート注射液[デカドロン] 3.3mg/mL:9.9mg Day1 生理食塩液 1000ml :1瓶 Day1 アクリン注射用:500mg/ml Day1 生理食塩液 250ml :1袋 Day1 5%ブドウ糖注 250ml :1瓶 Day1 カルボプラチン注[パロプラチン]:0mg/A Day1 アクリン点滴静注用:15mg/kg Day1 生理食塩液 500ml :500ml Day1
内科	B18	非小細胞肺癌 (シスプラチン+バクシケセル : short hydration)	3週1コース	2	13	生理食塩液 500ml :1瓶 Day1 Day8 ソルデム 輸液 (500ml) :500ml Day1 硫酸 Mg 補正液 1mEq/mL:5.420mL:3m Day1 KCl注 20mEqキトド注:10ml Day1 5%ブドウ糖注 250ml :250ml Day1 Day8 生理食塩液 1000ml :1000ml Day1 生理食塩液 500ml :500ml Day1 シスプラチン点滴静注[アリプラチン]:80mg/ml Day1 ナバルピン注:25mg/ml Day1 Day8 20%マンニトール注射液 300ml:300ml Day1 アロキシ点滴静注[バグ]0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液[デカドロン] 3.3mg/mL:9.9mg Day1
内科	B19	非小細胞肺癌 (オブジーボ)	2週1コース	1	13	★オブジーボ注240mg :1瓶 Day1 生理食塩液 250ml :1袋 Day1 生理食塩液 500ml :1瓶 Day1
内科	B20	非小細胞肺癌 (キイトルーダ)	3週1コース	1	20	キイトルーダ点滴静注100mg :200mg Day1 生理食塩液 1000ml :1瓶 Day1 生理食塩液 500ml :1瓶 Day1
内科	B21	非小細胞肺癌 (アバスタ+タルセト)	3週を1コースとして繰り返す	1	20	生理食塩液 500ml :500ml Day1 生理食塩液 1000ml :1瓶 Day1 アバスタ点滴静注用:15mg/kg Day1
内科	B22	非小細胞肺癌 (キイトルーダ+アクリン+加味アクリン)	3週1コース	1	20	生理食塩液 500ml :1瓶 Day1 オンダンセトロン注[フワン] 4mg/2mL:1A Day1 デキサート注射液[デカドロン] 3.3mg/mL:6.6mg Day1 生理食塩液 1000ml :1瓶 Day1 アクリン注射用:500mg/ml Day1 生理食塩液 250ml :1袋 Day1 カルボプラチン注[パロプラチン]:0mg/A Day1 キイトルーダ点滴静注100mg :2瓶 Day1 生理食塩液 500ml :500ml Day1
内科	B23	非小細胞肺癌 (キイトルーダ+アクリン)	3週1コース	1	20	生理食塩液 500ml :1瓶 Day1 デキサート注射液[デカドロン] 3.3mg/mL:6.6mg Day1 生理食塩液 1000ml :1瓶 Day1 アクリン注射用:500mg/ml Day1 生理食塩液 250ml :1袋 Day1 キイトルーダ点滴静注100mg :2瓶 Day1
内科	B24	非小細胞肺癌 (キイトルーダ+アクリン+加味アクリン)	3週1コース	15	6	5%ブドウ糖注 250ml :250ml Day1 カルボプラチン注[パロプラチン]:0mg/A Day1 生理食塩液 500ml :500ml Day1 Day8 Day15 アブラキサン点滴静注用 100mg:100mg/ml Day1 Day8 Day15 生理食塩液 500ml :1瓶 Day1 Day8 Day15 オンダンセトロン注[フワン] 4mg/2mL:1A Day1 デキサート注射液[デカドロン] 3.3mg/mL:9.9mg Day1 キイトルーダ点滴静注100mg :2瓶 Day1 生理食塩液 1000ml :1瓶 Day1 生理食塩液 1000ml :1000ml Day8 Day15 デキサート注射液[デカドロン] 3.3mg/mL:6.6mg Day8 Day15

内科	B25	非小細胞肺癌 (キイトルーダ+アムタ+シスプラチン)	3週1コース	1	20	デキサート注射液[デカドロン] 3. 3mg/mL:3A Day1 アロキシ点滴静注[アキ]0.75mg/50mL:1袋 Day1 生理食塩液 100ml :1瓶 Day1 アムタ注射用:500mg/mi Day1 ソルデム3A輸液 (500ml) :1袋 Day1 経腸Mg補正液 1mg/mi:50x20mL:8m Day1 KCL注 20mEqキトド注:10ml Day1 生理食塩液 250ml :1袋 Day1 シスプラチン点滴静注[プリプラチン]:75mg/mi Day1 20%マンニトール注射液 300ml:1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注100mg:2瓶 Day1 生理食塩液 500ml :1袋 Day1
内科	B26-1	非小細胞肺癌 (導入:セプトリク+パリアチン+CBDCA+PTX)	3週1コース(4又は6コースまで)	1	20	パクリタキセル注:200mg/mi Day1 生理食塩液 100ml :1瓶 Day1 アバスタチン点滴静注用:15mg/kg Day1 生理食塩液 50ml :1瓶 Day1 セプトリク点滴静注用1200mg:1瓶 Day1 生理食塩液 250ml :1袋 Day1 生理食塩液 50ml :50ml Day1 アロキシ点滴静注[アキ]0.75mg/50mL:1袋 Day1 デキサート注射液[デカドロン] 3. 3mg/mL:16.5mg Day1 ファミン注射用[ファミン] 20mg:1A Day1 ポラミン注 5mg/mi :1A Day1 5%ブドウ糖注 250ml :1瓶 Day1 カルボプラチン注[パブラチン]:0mg/A Day1
内科	B26-2	非小細胞肺癌 (維持:セプトリク+アバスタチン)	3週1コース	1	20	生理食塩液 100ml :1瓶 Day1 アバスタチン点滴静注用:15mg/kg Day1 セプトリク点滴静注用1200mg:1瓶 Day1 生理食塩液 250ml :1袋 Day1 生理食塩液 50ml :1瓶 Day1 生理食塩液 50ml :50ml Day1
内科	B27	非小細胞肺癌 (イミフィンジ)	2週1コース	1	13	イミフィンジ点滴静注:10mg/kg Day1 生理食塩液 250ml :1袋 Day1 生理食塩液 50ml :1瓶 Day1
内科	C01	肺癌 (カルセド単剤:3週)	3週を1コースとして3~4コース施行	3	18	生理食塩液 50ml :1瓶 Day1 Day2 Day3 カルセド:45mg/mi Day1 Day2 Day3 生理食塩液 50ml :50ml Day1 Day2 Day3 5%ブドウ糖注 250ml :250ml Day1 Day2 Day3 生理食塩液 100ml :100ml Day1 Day2 Day3 オンダセド注[リフラン] 4mg/2mL:1A Day1 Day2 Day3 デキサート注射液[デカドロン] 3. 3mg/mL:6.6mg Day1 Day2 Day3
内科	C02	肺癌 (カルボプラチン単剤)	4週1コース	1	27	生理食塩液 50ml :50ml Day1 生理食塩液 50ml :1瓶 Day1 オンダセド注[リフラン] 4mg/2mL:1A Day1 デキサート注射液[デカドロン] 3. 3mg/mL:3.3mg Day1 生理食塩液 50ml :300ml Day1 カルボプラチン注[パブラチン]:0mg/A Day1
内科	D01	骨髄異形性症候群 (ビダーザ皮下5日間)		5	23	★ビダーザ注射用100mg:75mg/mi Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 大塚蒸留水 20ml :1A Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
泌尿器科	A01	精巣腫瘍 (BEP)	3週を1コースとして3~4コース繰り返す	7	6	ヴィーンD輸液 500ml :500ml Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 ソルデム3A輸液 (500ml) :500ml Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 Day9 Day16 デキサート注射液[デカドロン] 3. 3mg/mL:2A Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 生理食塩液 200ml :200ml Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 20%マンニトール注射液 300ml:100m Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 生理食塩液 500ml :300ml Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 シスプラチン点滴静注[プリプラチン]:20mg/mi Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 アロキシ点滴静注[アキ]0.75mg/50mL:1袋 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 生理食塩液 50ml :50ml Day2 Day9 Day16 プレオ注射用 30mg :30mg Day2 Day9 Day16 生理食塩液 500ml :500ml Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 イトボンド点滴静注[イボンド]100mg/5mL:100mg/mi Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 5%ブドウ糖注 250ml :500ml Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 生理食塩液 50ml :50ml Day1 Day15 エルビシン注:50mg/mi Day1 ヴィーンD輸液 500ml :500ml Day1 Day2 Day3 Day4 メイロン7%200ml :2A Day1 Day15 ソルデム3A輸液 (500ml) :2袋 Day1 Day2 Day15 メトトレキサート:30mg/mi Day1 Day15 20%マンニトール注射液 300ml:100m Day2 アロキシ点滴静注[アキ]0.75mg/50mL:1袋 Day2 生理食塩液 500ml :500ml Day2 デキサート注射液[デカドロン] 3. 3mg/mL:2A Day2 生理食塩液 500ml :300ml Day2 シスプラチン点滴静注[プリプラチン]:100mg/mi Day2 ソルデム3A輸液 (500ml) :500ml Day3 Day4
泌尿器科	B01	尿路上皮腫瘍 (MEC)	3週を1コースとして3コース繰り返す	3	6	生理食塩液 50ml :50ml Day1 ヴィーンD輸液 500ml :500ml Day1 Day2 Day3 Day4 メイロン7%200ml :2A Day1 Day15 ソルデム3A輸液 (500ml) :2袋 Day1 Day2 Day15 メトトレキサート:30mg/mi Day1 Day15 20%マンニトール注射液 300ml:100m Day2 アロキシ点滴静注[アキ]0.75mg/50mL:1袋 Day2 生理食塩液 500ml :500ml Day2 デキサート注射液[デカドロン] 3. 3mg/mL:2A Day2 生理食塩液 500ml :300ml Day2 シスプラチン点滴静注[プリプラチン]:100mg/mi Day2 ソルデム3A輸液 (500ml) :500ml Day3 Day4
泌尿器科	C01	前立腺癌 (ドセタキセル)	3週を1コースとして繰り返す	1	20	生理食塩液 50ml :50ml Day1 生理食塩液 100ml :100ml Day1 ポラミン注 5mg/mi :1A Day1 デキサート注射液[デカドロン] 3. 3mg/mL:16.5mg Day1 ファミン注射用[ファミン] 20mg:20mg Day1 5%ブドウ糖注 250ml :250ml Day1 ドセタキセル注:75mg/mi Day1